

## Validované, sterilní nitrilové rukavice RABS/izolátor

Velikost portu: 152 mm/6"

- **Pokročilá obrana:** Rukavice BioClean™ Nitrile Sterile RABS/Isolator GGL15NIT59 jsou testovány podle norem ASTM D6978-05 pro bezpečnou manipulaci s chemoterapeutiky a odolnost vůči běžným chemikáliím.
- **Zvýšená bezpečnost:** Tyto nitrilové izolační rukavice/RABS jsou 100% testovány na únik vody, což zajišťuje spolehlivou osobní ochranu a ochranu výrobků.
- **Optimalizovaná čistota:** Tyto rukavice jsou prány a baleny v čistých prostorách třídy ISO 4, což zajišťuje nízkou úroveň pevných částic.
- **Vylepšený střih:** Sterilní nitrilové rukavice BioClean™ RABS/Isolator GGL15NIT59 jsou speciálně navrženy tak, aby snižovaly únavu rukou.
- **Specializovaná ochrana:** Tyto nitrilové izolační rukavice/RABS jsou odolné také vůči odpařenému peroxidu vodíku (VHP), izopropylalkoholu (IPA) a běžným dezinfekčním prostředkům.



### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Shoda s normou ASTM D6978-05:** Odolnost vůči cytotoxickým léčivům a chemickým látkám
- **100% testováno na těsnost:** Zajištěná integrita rukavic
- **SAL (Sterility Assurance Level) 10-6:** Pro velmi čisté, sterilní izolační rukavice

#### Průmyslová odvětví

- Farmaceutická výroba
- Výzkum a vývoj v laboratořích
- Surovinu a přípravu
- Biotechnologická výroba
- Oddělení sterilního zpracování
- Výroba polovodičů

## TECHNICKÝ LIST

Kód produktu	GGL15NIT59
Materiál	Nitril
Barva	Bílá
Tvar	Obouruké
Vnější povrch rukavic	Hladký
Provedení manžety	Obroubená
Kontrolní standardy	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Přehled balení	1 ks v zataveném vnitřním polyetylenovém sáčku; 1 vnitřní sáček v zataveném druhém vnitřním polyetylenovém sáčku; druhý vnitřní sáček v zataveném vnějším polyetylenovém sáčku; 20 vnějších sáčků na vyztuženou vnitřní polyetylenovou krabici Correx bílé barvy (20 ks).
Pokyny pro skladování	Skladujte v chladném (<40°C) a suchém prostředí mimo přímé sluneční světlo a fluorescentní světlo.
Země původu	Malajsie
Dostupné velikosti	9.75
Rozsah provozní teploty	Od -10 °C do 120 °C
Metoda sterilizace	Ozáření GAMMA zářením (25 kGy)
Čisté prostory - třída	ISO Třída 4 & EU GMP Stupeň A
Životnost při uskladnění	Tři (3) roky od data výroby.
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuveďeno v US FDA 510K)
Hladina proteinu	N/A: Neobsahují přírodní latex
Standardy	ASTM D6978, CE 0493, EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 455 Part 2, Kategorie III

## FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty	Testovací metoda
Velikosti	9.75	
Délka (mm/palce)	840/33	
Šířka dlaně (mm/in)	127 mm	EN ISO 21420
Velikosti portu	152 mm / 6"	
Cíl tloušťka jedné vrstvy v oblasti dlaně (mm/mil)	0.50 /20	EN 455-2
Cíl tloušťka jedné vrstvy v oblasti prstu (mm/mil)	0.60/24	EN 455-2
Cíl tloušťka jedné vrstvy v oblasti manžety (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2

## OCHRANA PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM, EN 388:2016+A1:2018

Nebezpečí	Úroveň výkonu
Odolnost proti oděru	Level 4
Odolnost proti prořezání ostřím	Level 1
Odolnost proti protržení	Level 0
Odolnost proti propíchnutí	Level 2

## INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

	PORT SIZE	6"/152mm
	VELIKOST	9.75
GGL15NIT59	OBJEDNACÍ Č.	GGL15NIT59

### Technologie



NO RUBBER LATEX

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Pro více informací navštivte [www.ansell.com](http://www.ansell.com) nebo nám zavolejte:

#### Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tel.: +1 800 800 0444  
US Fax: +1 800 800 0445  
CA Tel.: 1-800-363-8340

#### Latinská Amerika a Karibik


Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Austrálie

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Spojené království

Ansell Nitritex  
Tel.: +44 1638 663338  
Fax: +44 1638 668890



Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka zodpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.