

2000 COMFORT - Model 129

Overlegen, åndbar kemisk beskyttelsesdragt af mikroporøst laminat, velegnet til forskellige formål

Tidligere kendt under navnet: MICROGARD® 2000 COMFORT - Model 129

Overlegen, åndbar kemisk beskyttelsesdragt af mikroporøst laminat, velegnet til forskellige formål.

- **Specialiseret beskyttelse:** AlphaTec® 2000 COMFORT Bound - Model 129's beskyttende barriere beskytter hætte, arme, ben og forreste del af torsoen og giver brugeren let kemisk beskyttelse, der modstår væske- og partikelfarer**.
- **Avanceret åndbarhed:** Denne beskyttende yderbeklædnings mikroporøse polyethylenlaminatvæv giver den lav vanddampmodstand og høj luftgennemtrængelighed***, hvilket begrænser varmestress.
- **Reduceret risiko for overfladefejl:** Da den er silikonefri, er denne beskyttelsesdragt også velegnet til sprøjtemaling.
- **Sikrede antistatiske egenskaber:** Den opfylder også EN 1149-5 antistatiske standarder.
- **Forbedret pasform og funktioner:** Denne kemikaliebeskyttende dragt har en optimeret pasform og fingerløgner, der forbedrer komforten og anvendeligheden, mens en tredelt hætte sikrer tilstrækkelig dækning, bundne sømme øger styrken og en tovejs lynlås foran med genlukkelig stormflap forbedrer anvendeligheden.

**CE Kategori III Type 5/6 beskyttelse

***EN 31092 for Ret under 15 og EN ISO 9237 for 160 L/m²-s og Ret 2



Brancher

- Bilindustrien
- Pharma
- Fødevareindustri
- Metalproduktion

Anvendelser

- Rengøring og klargøring af renrum
- Karosserilakering inklusive inspektion af overflade
- Support og vedligeholdelse af produktionslinje
- Rengøring af anlæg og maskiner
- Vedligeholdelse af anlæg og maskiner
- Veterinærtjenester

VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Beskyttende barriere:** Væske- og partikelmodstand* for hætte, arme, ben og forreste torso
- **Mikroporøst laminat med åndbart SMS-rygpanel:** Færre risici for varmemstress
- **Silikonefrit design:** Velegnet til sprøjtelakering
*CE Kategori III Type 5/6 beskyttelse

Sømdiagram



Performance Standards



TYPE 5



TYPE 6



0598



EN 1073-2



EN 1149-5

EN ISO 13688:2013



Produktoplysninger

Produktoplysninger	
TILGÆNGELIGE STØRRELSER	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
Farve	Hvid
Emballageoversigt	Pakket individuelt
Produktmateriale	Mikroporøs polyethylen-laminat uvævet (hætte, arme og ben) og polypropylen, uvævet med antistatisk behandling (rygstykke)
Produktreference	2000 COMFORT - Model 129
Standard oversigt	CE-KATEGORI III (Type 5, Type 6, EN 1073-2, EN 1149-5)
Sømtype	Kantede
Holdbarhed	5 years
Stilnummer	W20B129

Komponenter og tilbehør til dragter

Komponenter og tilbehør til dragter

Designfunktioner

3-delt hætte, 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormflap, fingerløgner. Elastik i hætte, i talje og ved håndled og ankler. SMS-rygpanel, der lader huden ånde.

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

