

Autoklaverbare silikonebriller med klar udsigt og egenskaber mod ridser og dug.

- **Høj komfort:** Disse BioClean™ clearview-briller har et fnugfrit, latexfrit hovedbånd med en superblød letvægtsramme af silikonegummi, der muliggør langvarig brug og brugerkomfort.
- **Avanceret forsvar:** BioClean™ Clearview Autoclavable Goggles BCAH har et indirekte ventilationssystem, der hjælper med at reducere risikoen for, at kontaminering kommer ind i det kontrollerede miljø.
- **Maksimeret udsyn:** Disse BioClean™ clearview-briller giver brugerne en optisk korrekt, hærdet polykarbonatlinse mod ridser og dug, hvilket gør dem ideelle til brug over briller.
- **Forbedret holdbarhed:** Disse autoklaverbare renrumsbriller kan tåle op til 1 gammabestrålingscyklusser og er testet til at modstå 40 autoklavecyklusser af 30 minutters varighed ved 121°C/250°F. Antidug-egenskaberne bevares i op til 25 cyklusser uden tegn på nedbrydning (under laboratorieforhold).



Key Features and Benefits

- **Letvægtsmateriale:** Muliggør langvarig brug og brugerkomfort
- **Indirekte ventilationssystem:** Reducerer risikoen for kontaminering
- **Anti-ridse- og anti-dug-egenskaber:** For uhindret udsyn

Brancher

- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Laboratorie/Forskning
- Produktion/fremstilling

WWW.ANSELL.COM

Anbefales til

- Medicoteknisk produktion
- Organisk syntese og materialesyntese
- Forberedelse af farmaceutiske produkter
- Rengøring og klargøring af renrum
- Produktion af nutraceutika
- Produktion af halvledere



BioClean™ Clearview briller til autoklave BCAH

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

| | |
|------------------------|--|
| Materiale | Polycarbonat, Silikonegummi, Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Revisionsstandarder | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001 |
| Standarder | CE Number, EN 166:2001, Kategori II, UKCA |
| Emballageoversigt | Goggle (BCAH): Et stk. pr. forseget PE-pose (skal fjernes før brug af autoklave); 12 poser pr. indvendig kasse; fem kasser pr. karton (60 stk.) |
| | Udskiftningslinse (BCAH-SL): Et stk. pr. forseget PE-pose; 10 poser pr. indvendig æske; 10 æsker pr. karton (100 stk.) |
| | Udskiftningsrem (BCAH-SS): 25 stk. pr. forseget PE-pose; to poser pr. indvendig æske; 10 æsker pr. karton (500 stk.) |
| Sterilisationsmetode | Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes. |
| Renrumsklasse | Klasse 10/ISO 4 og EU GMP Klasse A |
| Holdbarhed | Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. |
| Standardnummer ramme | EN166 - den europæiske standard for øjenværn |
| Optisk klasse | 1 |
| Opbevaringsanvisninger | Holdes væk fra direkte sollys, opbevares tørt og i originalemballagen. Må ikke udsættes for ozonkilder. Hvis produkterne opbevares korrekt, som angivet, vil de ikke miste deres ydeevne eller ændre egenskaber væsentligt. Hvis produkterne skulle blive påvirket af ældning eller opbevaring, er udløbsdatoen angivet på emballeringsmaterialet. |
| Vægt | 106 g |

PHYSICAL PROPERTIES

| | |
|---------------|--|
| Generelle mål | Samlet vægt (± 2 g) 106 g Linsetykkelse ($\pm 0,3$ mm) 1 mm Brobredde ($\pm 0,5$ mm) 50 mm Brohøjde ($\pm 0,5$ mm) 20 mm Samlet bredde (hængsel til hængsel) (± 3 mm) 180 mm Samlet højde (± 3 mm) 92 mm |
|---------------|--|

BESTILLINGSOPLYSNINGER

| | STØRRELSE | Briller, der kan placeres i autoklave | Replacement Lens | Replacement Strap |
|------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| BCAH | GENBESTILLINGSNR. | BCAH | BCAH-SL | BCAH-SS |



BioClean™ Clearview briller til autoklave BCAH

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

| Required Markings | Markings On Frame | Meaning |
|-----------------------------------|--|---|
| Manufacturers Identification Mark | Ansell | Ansell |
| Brand | BioClean™ | BioClean™ |
| Standard Number | EN166 - den europæiske standard for øjenværn | Europæisk standard for personlig øjenbeskyttelse |
| Field of Use | 3 | Væsker (dråber eller stænk) |
| Field of Use | BT | Medium energipåvirkning ved ekstreme temperaturer |
| Conformity Mark | CE | Overensstemmelse med europæiske standarder |
| Field of Use | UKCA | Overensstemmelse med britisk standard |

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

| Required Markings | Markings On Ocular | Meaning |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| Manufacturers Identification Mark | BioClean | BioClean™ |
| Optical Class | 1 | Høj optisk kvalitet |
| Mechanical Strength | BT | Medium energipåvirkning ved ekstreme temperaturer |
| Field of Use | Nej | Modstandsdygtighed over for dug |
| Field of Use | O | Original okular |
| Original Or Replacement Ocular | ▽ | Udskiftning af okular |

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890



Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patentret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.



