

## Ei-steriili, kertakäyttöinen haalari, jossa on kaulus suojaa kemikaaleilta.

- **Erikoissuojaus:** Kauluksella varustettu BioClean-D-haalari BDCCT on valmistettu Ansellin innovatiivisesta CleanTough™-materiaalista, joka takaa sille kevyet ja vähän nukkaavat ominaisuudet.
- **Optimoitu istuvuus:** Tässä BioClean™-haalariissa on kaulus ja suojaläppä roiskeilta suojaamiseksi sekä joustava selkäosa, hihansuut ja nilkat, joissa on peukalolenkit tiukemman otteen helpottamiseksi.
- **Vähentää saastumisriskejä:** Kauluksella varustettu BioClean-D-haalari BDCCT on valmistettu ISO-puhdistilastandardien mukaisesti, minkä ansiosta se on todistetusti puhdas ja soveltuu käytettäväksi seuraavissa tiloissa



### Key Features and Benefits

- **CleanTough™ -materiaali:** Vähän nukkaantuva antistaattinen haalari.
- **Joustavat peukalolenkit:** Kiinteä, varma ote jokapäiväiseen käyttöön.
- **Suojaläppä ja vetoketju, jossa on suljettava kansi:** pienemmät kontaminaatoriskit.

### Teollisuudenalat

- Säädellyt ja kriittiset ympäristöt
- Tuotanto ja valmistus
- Lääketeollinen valmistus
- Bioteknologiavalmistus
- Lääkinnällisten laitteiden valmistus





# BioClean-D™ haalari kauluksella BDCCT

## TECHNICAL DATA SHEET

### PRODUCT INFORMATION

<b>Materiaali</b>	CleanTough™
<b>Auditointistandardit</b>	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
<b>Standardit</b>	ASTM F739, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 14325, Katgoria III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
<b>Pakkauksen esittely</b>	Yksi kappale aseptisesti taitettuna yhtä suljettua PE-sisäpussia kohti; yksi sisäpussi yhtä suljettua PE-ulkopussia kohti; 20 kuljetuspussia vuoratussa kuljetuspakkauksessa (20 kpl). Huomaa: Koot XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL ja 7XL 15 kappaletta kartonkia kohti ja vähimmäistilauksen määrän ja toimitusajan mukaan.
<b>Säilyvyys</b>	Five (5) years from date of manufacture.
<b>Rakentaminen</b>	Bound seams with single needle stitching

### PARTIKKELEIDEN IRROTTAMISEN TESTITULOKSET

TESTI	TULOS
Partikkeleiden irtoaminen (Helmke-rumputesti)	≥ 0,5 Qm (laskentataajuus, cpm) < 2 000

### ASTM F739-12 -TESTAUSMETODIN TULOKSET

LÄÄKE	Keskimääräinen läpäisy aika, minuuttia Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm <sup>2</sup> /min
SISPLATIINI	>240
KARMUSTIINI	<6
SYKLOFOSFAMIDI	217 (275,162,215)
DOKSORUBISIINIHYDROKLORIDI	>240
5. FLUOROURASIILI	>240
METOTREKSAATTI	>240
ETOPOSIDI	>240
PAKLITAKSELI	<10
TIOTEPA	30 (28,30,33)

Tulokset on saavutettu akkreditoidun ulkoisen testauslaboratorion suorittamana kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa. \*BioClean D:n ja BioClean 2000:n kohdalla kemiallisen läpäisyn tulokset koskevat ainoastaan kankaan suorituskykyä. Saumojen ja sulkimien läpimenoaika voi olla lyhyempi. Suosittelemme, että haalarin päällä käytetään vaatteita, joissa on tiivistetyt saumat, kuten BioClean-C:tä, joka antaa lisäsuojaa kemoterapialääkkeiden käsittelyä vastaan.

### KOKOTAULUKKO

BDCCT-S; Koko: S, Rinta:

84-92cm (33"-36"), Height: 164-170cm (5'4"-5'6")  
BDCCT-M; Size: M, Chest: 92-100cm (36"-39"), Height 170-176cm (5'6"-5'9")  
BDCCT-L; Size: L, Chest: 100-108cm (39"-42"), Height: 176-182cm (5'9"-6'0")  
BDCCT-XL; Size: XL, Chest: 108-116cm (42"-45"), Height: 182-188cm (6'0"-6'2")  
BDCCT-XXL; Size: 2XL, Chest: 116-124cm (45"-48"), Height: 188-194cm (6'2"-6'4")  
BDCCT-XXXL; Size 3XL, Chest: 124-132cm (48"-51"), Height: 194-200cm (6'4"-6'6")  
BDCCT-XXXXL; Size: 4XL, Chest: 132-140cm (51"-55")



# BioClean-D™ haalari kauluksella BDCCT

## MATERIAALIN SUORITUSKYVYN TESTITULOKSET

TESTI	TULOS	SUORITUSKYKYLUOKKA	PERFORMANCE STANDARD
Hankauskestävyys	>10 cycles	1	EN 12947-2
Flex Halkeilun kesto	>50,000 cycles	6	EN ISO 7854
Pistokestävyys	>5 N	1	ISO 13996
Trapetsitesti repäisykestävyys poikkisuunnassa (CD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Trapetsitesti repäisykestävyys koneen suunnassa (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Vetolujuus poikkisuunnassa (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Vetolujuus koneen suunnassa (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Nesteiden hylkivyyys - H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30 %	>90%	3	ISO 6530
Nesteiden hylkivyyys - NaOH 10 %	>90%	3	ISO 6530
Nesteiden hylkivyyys - O-ksyleeni	>90%	3	ISO 6530
Nesteiden hylkivyyys - 1-butanoli	>90%	3	ISO 6530
Nesteiden läpäisy - 30 % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	<1%	3	ISO 6530
Nesteiden läpäisy - NaOH 10 %	<1%	3	ISO 6530
Nesteiden läpäisy - O-ksyleeni	<1%	3	ISO 6530
Nesteiden läpäisy - Butaani-1-oli	<1%	3	ISO 6530
Hienopartikelisten aerosolien vuoto sisäänpäin <sup>1</sup>	PASS	N/A	EN ISO 13982-2
Läpäisykestävyys suihkulla (suihkutestaus) <sup>1</sup>	PASS	N/A	EN ISO 17491-4
Sauman vahvuus <sup>2</sup>	>50 N	2	ISO 13935-2
Puolet sähköstaattisen latauksen heikkenemisajasta, t <sub>50</sub> (sek)	PASS	N/A	EN1149-3

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.  
2. Seam not destroyed., 3. The material is static dissipative. Tested in accordance with EN1149-5

## TILAUSTIEDOT

	KOKO	BioClean-D-haalari kauluksella	BioClean D-haalari kauluksella
BDCCT	UUDELLEENTILAUKSEN NRO	BDCCT-S, BDCCT-M, BDCCT-L, BDCCT-XL, BDCCT-XXL	BDCCT-XXXL, BDCCT-XXXXL, BDCCT-5XL, BDCCT-6XL, BDCCT-7XL

## Katso lisätietoja osoitteesta [www.ansell.com](http://www.ansell.com) tai soita meille

### Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

### Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

## Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen

CE 0598



Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kaupakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

Katso tuotteen validointipakkaus tai ota yhteyttä Ansellin asiakaspalveluun saadaksesi tuotekohtaiset tiedot vaatteiden käytöstä sytotoksisten lääkkeiden kanssa. Esimerkiksi lääkkeitä vastaan käytettävä vaatetus täytyy valita erityisesti käytettyjä kemikaaleja varten.

