

Sebelumnya dikenal sebagai: Solvex[®] 37-175

Sarung tangan kimiawi yang tahan lama dan nyaman, menawarkan perlindungan tangan serbaguna

- **Kenyamanan yang lebih baik:** Bahan katun sarung tangan keselamatan AlphaTec[®] Solvex[®] 37-175 menyerap keringat dan meningkatkan kenyamanan
- **Ketangkasan yang ditingkatkan:** Ketebalannya yang mencapai 17 mil/0,46 mm memastikan tingkat ketangkasan yang tinggi
- **Perlindungan khusus:** Komposisi senyawa nitril berkinerja tinggi memastikan ketahanan terhadap bahan kimia EN 374 Tipe A
- **Daya tahan yang lebih baik:** Susunan nitril yang sama membuat sarung tangan AlphaTec[®] ini lebih tahan lama dibandingkan alternatif karet atau neoprene dengan ketebalan yang sama, dengan ketahanan abrasi level 4 EN dan ANSI
- **Keserbagunaan yang sesungguhnya:** Sarung tangan APD AlphaTec[®] Solvex[®] 37-175 dapat digunakan baik dalam kondisi basah maupun kering, dengan tetap mematuhi peraturan penanganan makanan FDA 21 CFR 177.2600

Industri

- Otomotif
- Permesinan dan Peralatan
- Zat Kimia
- Pertanian
- Purnajual Otomotif
- Pengolahan makanan
- Minyak dan gas
- Utilities
- Pergudangan

Aplikasi

- Menangani komponen logam olahan kasar
- Perbaikan & pemeliharaan peralatan
- Mengecat dan membersihkan alat atau robot
- Mengganti peralatan dan cetakan
- Penanganan barang masuk
- Mengisi, mencampur, dan menuang bahan baku
- Membuka dan menguras katup atau jalur pompa
- Memuat dan membongkar peralatan proses
- Memindahkan cairan dan bahan padat antara kapal dan tangki serta peralatan pemrosesan
- Pengawasan operasi yang berjalan
- Penanganan barang keluar: kaleng, wadah, kemasan curah, dan kardus
- Pengujian



AlphaTec® Solvex®

37-175

Perlindungan kimiawi yang cemerlang dengan tingkat gengaman, kesesuaian, dan kenyamanan yang baik

Sebelumnya dikenal sebagai: Solvex® 37-175

Fitur Utama

- **Berbahan katun:** Penyerap kelembapan, untuk kenyamanan yang lebih baik
- **Ketebalan 17 mil/0,46 mm:** Untuk sarung tangan keselamatan yang nyaman dan cekatan
- **Komposisi senyawa nitril:** Perlindungan kimiawi EN 374 Tipe A



Standar Performa

ANSI/ISEA 105-2024



CE 0493

0493

EN388: 2016



4101X

EN ISO 374-1:2016



JKLOPT

EN ISO 374-5



VIRUS



Spesifikasi

MEREK GAYA	DESKRIPSI	UKURAN	PANJANG G	WARNA	KEMASAN
AlphaTec® Solvex® 37-175	Liner Material: Lapisan Katun Coating Material: Nitril	6, 7, 8, 9, 10, 11	330 / 13	Hijau	• 12/kantong plastik; 12 kantong plastik/kardus

Wilayah Eropa, Timur Tengah & Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Wilayah Amerika Utara

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Wilayah Amerika Latin & Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksiko
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® dan ™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. Dipatenkan di AS dan dalam Proses Paten di AS dan di Luar AS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Semua Hak Dilindungi.

Dokumen ini atau pernyataan lain yang dibuat di dalam dokumen ini oleh atau atas nama Ansell tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau bahwa produk Ansell mana pun cocok untuk tujuan tertentu. Ansell tidak bertanggung jawab atas kesesuaian atau ketepatan pilihan pengguna akhir atas sarung tangan untuk penggunaan tertentu.

