

Precedentemente noto come: MICROCHEM® 4000 APOLLO - Model 126

Tuta a tenuta di liquidi completamente incapsulata, tuta protettiva contro le sostanze chimiche, per la protezione da oltre 200 pericoli..

- **Protezione specializzata:** Progettata in collaborazione con i servizi antincendio e di soccorso del Regno Unito, la tuta di protezione chimica AlphaTec® 4000 APOLLO saldata e nastrata a ultrasuoni - Modello 126 è stata sottoposta a test di permeazione contro oltre 200 sostanze chimiche*, compresi gli agenti di guerra chimica.
- **Difese rafforzate:** Le cuciture di questa tuta protettiva sono saldate e nastrate, per una protezione completamente incapsulata contro i rischi chimici liquidi (livello B) e particellari.
- **Una vera praticità:** L'astuccio per autorespiratore (BA) di questa tuta di protezione chimica si adatta alla maggior parte dei BA convenzionali.
- **Caratteristiche avanzate:** È dotato di guanti Ansell Barrier®, valvole di esalazione e visiera trasparente.
- **Comfort migliorato:** I polsini interni in maglia e il tessuto interno di tipo tessile assicurano il comfort di chi li indossa.

Protezione *CE Categoria III Tipo 3/4



Industrie

- Chimica
- Scienze della vita
- Industria mineraria
- Vigili del fuoco e squadre di soccorso
- Olio e gas
- Assistenza e riparazione auto
- Servizi medici di emergenza
- Trasformazione alimentare

Applicazioni

- Ambienti contaminati
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
- Carico e scarico di attrezzature di processo
- Prelievo di campioni di materie prime
- Concentrazione, miscelazione e pallettizzazione
- Servizi di emergenza (HAZMAT)
- Montaggio e smontaggio di tubi di grandi dimensioni

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Test di permeazione approfonditi:** protezione contro oltre 200 sostanze chimiche*.
- **Cuciture saldate e nastrate:** Difese aggiuntive contro liquidi e particolato
- **Custodia per la respirazione (BA) montata posteriormente:** adattabile alla maggior parte dei BA.

*compresi gli agenti di guerra chimica

Tecnologia



Diagramma del materiale





Diagramma di cucitura



Performance Standards



Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
Taglie disponibili	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Colore	Verde
Paese di origine	Cina
Quadro generale confezionamento	Imballato singolarmente
Materiale del prodotto	Barriera in laminato multistrato non tessuto
Modello del prodotto	4000 APOLLO - Modello 126
Quadro generale standard	CATEGORIA CE III (tipo 3-B, tipo 4-B, EN 14126)
Tipo di cucitura	Cuciture saldate e nastrate
Durata	5 years
Numero di stile	G40T126

Componenti e accessori del vestito

Componenti e accessori della tuta	
Caratteristiche del disegno	Tuta completamente incapsulata con sistema a doppia cerniera di ingresso posteriore, sacca per autorespiratore montata posteriormente, calze con sovrascarpe e guanti Ansell AlphaTec® 02-100 collegati. Valvole di espirazione, visiera trasparente, design ad ala di pipistrello che consente di controllare l'indicatore dell'aria all'interno della tuta e bretelle di supporto interne regolabili.
Guanti e attacchi	AlphaTec® 02-100

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

America Latina & Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

