

15-554

強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない 手袋のひとつ

旧名称: PVATM 15-554

化学的危険への優れた保護を発揮するPVAコーティング保護手袋

- 最適化された保護: AlphaTec® 15-554 耐液性/耐化学性 手袋は、強力な有機化学物質の取り扱いに適した唯一の手 袋であり、芳香族および塩素系溶剤にはほとんど不活性で す。
- 強化された人間工学:この操作性の高い作業用手袋は、 自然な手の形状に合わせた形で、自然な可動性と触覚感度 を促進し、手の疲労を軽減するプレカーブドフィンガーと ウィングドサムデザインを特徴としています。
- **高められた快適性**: AlphaTec[®] 15-554産業用手袋は、ソフトなツーピースニット裏地により、手にクッションを与え、汗を吸収し、手をドライでクールに保ちます。



業界

- ライフサイエンス
- 化学薬品

用途

- ラボの設備と機器の管理
- 加工機器の積み降ろし
- 容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体 の移動
- 炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄 (BTX (ベンゼン、トルエン、キシレン) の製造工程)
- 予期せぬ漏出、流出、またはその他の放出





15-554

強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない 手袋のひとつ

旧名称: PVATM 15-554

主な特徴

- PVAコーティング: {/nbsp1/}芳香族および塩素系溶剤に対する高度な耐性
- **解剖学的デザイン**: しっかりフィットする手の保護対応
- ソフトなツーピースニット裏地:{/nbsp3/}汗を抑え快適性を向上

PVAは溶剤に対して優れた保護効果を発揮する一方で、PVAは水溶性であるこ とにご注意ください。

水との接触や高湿度環境での使用は、化学的保護機能を大幅に低下させます。



性能基準



0493





3121A

EN ISO 374-5:2016

经



BCDFIJ

仕様

ブランド スタイ ル	説明	サイズ	長さ	色	パッケージ
AlphaTec® 15-554	Liner Material: インターロックコットン Coating Material: ポリビニルアルコー ル		355 / 14	レッド	● 1袋あたり1双入;1カートンあたり12袋入

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium 電話: +32 (0) 2 528 74 00 FAX: +32 (0) 2 528 74 01

北米

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA 電話:+1 800 800 0444 FAX:+1 800 800 0445

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexico 電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc. Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) J2K 2K8, Canada 電話:1800 363-8340 FAX:1888 267-3551

アンセル、[®] および ™ は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。 米国特許取得済みまたは米国および米国以外の国の申請中特許 www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.



