

BioClean™ クリアビュー オートクレーブ対応ゴー グル BCAH

オートクレーブ対応ゴーグル

BioClean クリアビューオートクレーブ対応ゴーグルはクリーンルーム用で、着用者の快適性を高めて長時間使用できるよう、非常にソフトで軽量なシリコンゴムで作られています。間接換気システムが採用されており、制御環境に立ち入る際の汚染リスクを低減します。傷付きにくい光学補正強化ポリカーボネートレンズが用いられており、めがねの上に重ねて装着できます。

Key Features and Benefits

間接換気システムを備えたとてもソフトなフレ ーム

リントフリー、ラテックスフリーのヘッドバン ド

強化ポリカーボネートの傷つきにくい光学補正 レンズ

121°C / 250° F で 30 分間のオートクレーブ滅菌サイクルに 40 回以上耐えることを検証済みガンマ線照射サイクルに 12 回 耐えることを検証済み



業界

- 管理された重要な環境
- 実験室および研究
- 生産と製造

推奨用途

- 医療機器の製造
- 有機合成および物質合成
- 調剤
- クリーンルームの清掃および準備
- 機能性食品の製造
- 半導体製造
- 白物家電の組み立て





BioClean™ クリアビュー オートクレーブ対応ゴー グル BCAH

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

| 素材 ———————————————————————————————————— | ポリカーボネート, シリコーンゴム, ポリプロピレン |
|--|---|
| 色 | ホワイト |
| 監査基準 | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001 |
| 規格 | CE 番号, EN 166:2001, カテゴリー II, UKCA |
| | ゴーグル (BCAH):密閉 PE 袋あたり 1個入 (オートクレーブ滅菌を行う前に袋から取り出してください) 1箱あたり 12 袋入、1 内張りカートンあたり 5 箱入 (60 個) |
| 包装の概要 | 交換用レンズ (BCAH-SL): 密閉 PE 袋あたり 1 枚入 1 箱あたり 10 袋入 1 内張りカートンあたり 10 箱入 (100枚) |
| | 交換用ストラップ (BCAH-SS): 密閉 PE 袋あたり 25 本入、1 箱あたり 2 袋入 1 内張りカートンあたり 10 箱入 (500 本) |
| 生産国 | マレーシア |
| 滅菌方法 | Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121° C/250° F for 30 minutes. |
| クリーンルームクラス | ISO クラス 4、EU GMP グレード A |
| 保存期間 | 製造日から5年間。 |
| 規格番号 防火 | EN166 - 保護めがねに関する欧州規格 |
| レンズクラス | 1 |
| 保管に関する指示 | 直射日光を避け、乾燥した場所に保管し、元の包装で保管すること。 オゾン発生源から遠ざけてください。 製品が表示通りに適切に保管されていれば、性能が失われたり、特性が大きく変化したりすることはない。 製品が経年劣化や保管によって影響を受ける可能性がある場合は、包装資材に使用期限が記載されている。 |
| 重量 | 106 g |

PHYSICAL PROPERTIES

全体寸法

総重量 (± 2 g): 106 g レンズ厚み (± 0.3 mm): 1mm ブリッジ幅 (± 0.5 mm): 50 mm ブリッジ高さ (± 0.5 mm): 20 mm 全長 (右ヒンジから左ヒンジまで)(±3 mm): 180 mm 全高 (±3 mm): 92 mm

ご注文に関する情報

| | サイズ | オートクレーブ対応ゴー グル | Replacement Lens | Replacement Strap |
|------|--------|-------------------|------------------|-------------------|
| ВСАН | 追加注文番号 | ВСАН | BCAH-SL | BCAH-SS |





BioClean™ クリ オートクレーブ対応ゴ グル BCAH

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

| Required Markings | Markings On Frame | Meaning |
|-------------------|-----------------------|---------|
| Standard Number | EN166 - 保護めがねに関する欧州規格 | |
| Field of Use | ВТ | |
| Conformity Mark | CE | |

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

| Required Markings | Markings On Ocular | Meaning |
|-------------------|--------------------|---------|
| Optical Class | 1 | |

詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わ せください。

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC US T: +1800 800 0444 US F: +1 800 800 0445 CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region Ansell Nitritex

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +44 1638 663338 T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

UK

F: +44 1638 668890

性能基準 & 規制遵守

C€ LK

アンセル、[®] および™は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。 取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するも のではありません。 アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

