

さまざまなクリーンルーム用途に最適な非滅菌使い捨てネオプレン手袋

- **アレルギー対策**: パウダーフリーのクリーンルーム用手袋は、ラテックスフリーの合成ポリマーを使用しているため、Type I ラテックスアレルギーのリスクがありません。
- **強化されたカフデザイン**: ピーズを施し、長さを延長したカフデザインは、手首と手の保護を強化するため、よりしっかりとフィットし、腕をより広くカバーします。
- **確かな快適性と耐化学性**: BioClean™ フュージョン BFAP 非滅菌ポリクロロブレン手袋のユニークなネオプレン配合により、触感、快適性、耐化学性が保証されます。

主な特徴とメリット

- **独自のネオプレン配合**: 触感、快適性、耐化学性
- **ラテックスフリーデザイン**: Type I ラテックスアレルギーのリスクを排除
- **拡張ピースカフデザイン**: 強化された手保護

業界

- 管理された重要な環境
- 生産と製造
- ラボおよび研究開発



技術データシート

製品情報	
素材	ネオプレン(ポリクロロブレン)
色	グリーン
形状	左右兼用
カフ	ビード加工
製造 / QMS監査規格	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
規制	EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 455 Part 2, カテゴリー III, UKCA
梱包	1 密閉 PE 内袋あたり 100 枚入、1 密閉 PE 外袋あたり 1 PE 内袋入 1 内張りカートンあたり 10 外袋入 (1000 枚)
保管	直射日光を避け、乾燥した場所に保管し、元の包装で保管すること。オゾン発生源から遠ざけてください。製品が表示通りに適切に保管されていれば、性能が失われたり、特性が大きく変化したりすることはない。製品が経年劣化や保管によって影響を受ける可能性がある場合は、包装資材に使用期限が記載されている。
原産国	インドネシア
展開サイズ	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)
パウダーの成分	パウダーなし
手袋外面	指部粗面加工
Internal Glove Surface	ポリマーコーティング加工
クリーンルーム対応	ISO クラス 4
保存期間	製造日から 5 年間。
化学療法薬剤透過耐性検査済み	はい
タンパク質レベル	該当せず:天然ゴムラテックス非含有
静電防止	はい



Fusion BFAP

クラス 10 (ISO 4) 環境対応の非滅菌ポリクロプロ
レン製手袋

物理的特性							試験方法
サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)	EN ISO 21420
全長 (mm/インチ)	300 / 12						
掌部の幅 (mm/in)	76 / 3	86 / 3.4	95 / 3.7	106 / 4.2	115 / 4.5	120 / 4.7	
水密性検査	1.5 AQL						EN 374-2
標準微粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ (個 / cm^2)	850						IEST-RP-CC005.4
単層掌部の最低厚さ (mm/mil)	0.10 / 3.94						EN 455-2
単層指部の最低厚さ (mm/mil)	0.12 / 4.72						EN 455-2
単層カフの最低厚さ (mm/mil)	0.07 / 2.76						EN 455-2
極限引張強さ (Mpa) エージング中	Min. 14						ASTM D412-06a
破断力 (N) エージング中	≥ 6 N						EN 455-2

イオン含有量

濃度 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	標準	濃度 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	標準
アンモニウム	0.003	硝酸塩	0.884
臭化物	Not Detected	亜硝酸塩	Not Detected
カルシウム	0.652	リン酸塩	Not Detected
塩化物	0.194	カリウム	0.315
フッ化物	Not Detected	ナトリウム	0.099
リチウム	Not Detected	硫酸塩	0.025
マグネシウム	0.007	亜鉛	Not Detected

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)
追加注文番号	BFAP-XS	BFAP-S	BFAP-M	BFAP-L	BFAP-XL	BFAP-XXL

性能基準 & 規制遵守



詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域
Ansell Healthcare Europe NV
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01
アジア太平洋
Ansell Global Trading Center
電話: +603 8310 6688
FAX: +603 8310 6699

北米
Ansell Healthcare Products LLC
US 電話: +1 800 800 0444
US FAX: +1 800 800 0445
CA 電話: +1 800 363 8340
中南米、メキシコ、およびカリブ諸島
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア
Ansell Limited
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
電話: +44 1638 663338
FAX: +44 1638 668890

アンセル、[®] および [™] は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

