

肩までの長さの滅菌ラテックス製手袋。

- 追加された保護機能: BioClean™ Maxima BLLSは、解剖学的形状をした肩まである滅菌済みラテックス手袋で、保護機能を追加するために特別にデザインされています。
- 高められた快適性: クリーンルーム用手袋のラテックス素材は快適で柔軟性があり、個人用保護具を着用しやすくなっています。
- 向上したグリップ力: 手のひらと指にテクスチャー加工を施し、グリップ力を向上させました。
- 低減された汚染リスク: BioClean™ 手袋はガンマ線照射滅菌済みで、クリーンルーム環境への汚染リスクを最小限に抑えます。
- 本物の適応性: さらに、BioClean™ マキシマ BLLS ショルダーレングス PPE 手袋は、ダブル着用を容易にするようデザインされています。



主な特徴とメリット

- 長さ**600mm/24インチ**: 腕の保護とカバーに最適
- ラテックス組成: 柔軟性と快適性を兼ね備えています。
- テクスチャー加工の表面: グリップ力が改善されたグラテックス手袋対応

業界

- 管理された重要な環境
- 生産と製造
- ラボおよび研究開発
- 滅菌処理部門



技術データシート

製品情報	
素材	天然ゴムラテックス
色	天然
形状	手専用
カフ	ビード加工
製造 / QMS 監査規格	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
規制	CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, 食品接触, カテゴリー III
梱包	1 PE 内袋あたり 1 双入、1 密封 EasyTear PE バッグあたり 1 内袋入 1 密封 PE 外袋あたり 10 バッグ入 1 内張りカートンあたり 10 外袋入 (100 双)
原産国	マレーシア
展開サイズ	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10
パウダーの成分	パウダーなし
手袋外面	指先並びに掌部粗面加工
Internal Glove Surface	塩素処理
滅菌方法	ガンマ放射線 (25 kGy)
最低滅菌線量	25kGy
無菌性保証水準	10 ⁻⁶
クリーンルーム対応	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
保存期間	製造日から 5 年間。
タンパク質レベル	溶出タンパク質総量 50 µg/g 以下



Maxima BLLS

クラス 10 (ISO 4) 環境対応の滅菌ラテックス製クリーンルーム手袋

物理的特性									試験方法
サイズ	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	EN 420
全長 (mm/インチ)	600 / 24								
掌部の幅 (mm/in)	77 / 3	83 / 3.3	89 / 3.5	95 / 3.7	102 / 4	108 / 4.2	115 / 4.5	120 / 4.7	
水密性検査	1.5 AQL 性能レベル 2								EN 374-2
標準微粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ (個 / cm^2)	<1200								IEST-RP-CC005.4
単層掌部の最低厚さ (mm/mil)	0.18 / 7.09								EN 455-2
単層指部の最低厚さ (mm/mil)	0.20 / 7.87								EN 455-2
単層カフの最低厚さ (mm/mil)	0.12 / 4.72								EN 455-2
破断力 (N) エージング中	$\geq 9\text{N}$								EN 455-2

イオン含有量

濃度 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	標準	濃度 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	標準
アンモニウム	Not Tested	硝酸塩	0.01
臭化物	Not Detected	亜硝酸塩	0.01
カルシウム	0.07	リン酸塩	Not Detected
塩化物	0.12	カリウム	0.03
フッ化物	Not Detected	ナトリウム	0.01
リチウム	Not Detected	硫酸塩	0.01
マグネシウム	0.02	亜鉛	Not Detected

ご注文に関する情報

サイズ	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
追加注文番号	BLLS60	BLLS65	BLLS70	BLLS75	BLLS80	BLLS85	BLLS90	BLLS100

性能基準&規制遵守



詳しくは、www.ansell.com にアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域
Ansell Healthcare Europe NV
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋
Ansell Global Trading Center
電話: +603 8310 6698
FAX: +603 8310 6699

北米
Ansell Healthcare Products LLC
US 電話: +1 800 800 0444
US FAX: +1 800 800 0445
CA 電話: +1 800 363 8340

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア
Ansell Limited
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritech
電話: +44 1638 663338
FAX: +44 1638 668890

アンセル、® および ™ は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

