

Synergy BSAN

クラス 10(ISO 4)環境対応の非滅菌ニトリル製ク リーンルーム手袋

アレルギーを起こしにくい非滅菌促進剤不使用のニトリル手袋

- 低減されたアレルギーリスク: BioClean™ シナジー BSAN パウダーフリー手袋は、ラテックスや化学促進 剤を使用していないため、Type IラテックスやType IV 化学物質によるアレルギーや過敏症を起こしま せん。
- クリーン加工:この非滅菌手袋は脱イオン洗浄を行い、表面の微粒子、イオン抽出物、不揮発性残留物をさらに低減しています。
- より持続可能なパッケージ:さらに、ニトリル手袋のプラスチックパッケージはリサイクル可能*で、リサイクル素材から作られた段ボール製シッパーケースに入れてお届けします。


*これらの素材は、お住まいの地域ではリサイクルに適していない可能性があるため、必ずお住まいの地域のリサイクル状況をご確認ください。

主な特徴とメリット

- 耐化学性:化学物質や化学療法薬からの保護
- 二重手袋特性:必要に応じてアンダー手袋としても 使用可能
- 非粒子状パッケージ: 潜在的な汚染物質の危険性 を低減

業界

- 管理された重要な環境
- 生産と製造
- ラボおよび研究開発







Synergy BSANクラス 10(ISO 4)環境対応の非滅菌ニトリル製クリーンルーム手袋

技術データシート

	製品情報
素材	ニトリル
色	グリーン
形状	左右兼用
カフ	ビード加工
製造 / QMS監査規格	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
規制	CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, 食品接触, カテゴリー III, UKCA
梱包	1 密閉 PE 内袋あたり 100 枚入、1 密閉 PE 外袋あたり 1 PE 内袋入 1 内張りカートンあたり 10 外袋入 (1000 枚)
保管	直射日光を避け、乾燥した場所に保管し、元の包装で保管すること。オゾン発生源から遠ざけてください。製品が表示通りに適切に保管されていれば、性能が失われたり、特性が大きく変化したりすることはない。製品が経年劣化や保管によって影響を受ける可能性がある場合は、包装資材に使用期限が記載されている。
原産国	マレーシア
展開サイズ	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)
パウダーの成分	パウダーなし
手袋外面	指先並びに掌部粗面加工
Internal Glove Surface	塩素処理
クリーンルーム対応	ISO クラス 4
保存期間	製造日から5年間。
化学療法薬剤透過耐性検査済み	はい
タンパク質レベル	該当せず:天然ゴムラテックス非含有
静電防止	はい





Synergy BSAN クラス 10(ISO 4)環境対応の非滅菌ニトリル製クリーンルーム手袋

物理的特性							試験方法
サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)	
全長(mm/インチ)		300 / 12					EN ISO 21420
掌部の幅 (mm/in)	75 / 3	85 / 3.3	95 / 3.7	105 / 4.1	115 / 4.5	119 / 4.6	
水密性検査		1.5 AQL 性能レベル 2					EN 374-2
標準微粒子数 ≥0.5µm(個 / cm²)	<1200				IEST-RP-CC005.4		
単層掌部の最低厚さ (mm/mil)	0.10 / 3.94					EN 455-2	
単層指部の最低厚さ (mm/mil)	0.14 / 5.51					EN 455-2	
単層カフの最低厚さ (mm/mil)	0.08 / 3.15				EN 455-2		
極限引張強さ(Mpa)エージ ング中	Min. 15					ASTM D412-06a	
破断力(N)エージング中	≥6 N					EN 455-2	

イオン含有量

濃 度(µ g/cm²)	標準	濃 度 (µ g/cm²)	標準
アンモニウム	Available on File	硝酸塩	<0.25
臭化物	<0.01	亜硝酸塩	Available on File
カルシウム	<0.65	リン酸塩	<0.01
塩化物	<0.50	カリウム	<0.08
フッ化物	<0.01	ナトリウム	<0.05
リチウム	<0.01	硫酸塩	<0.05
マグネシウム	<0.01	亜鉛	<0.35

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)
追加注文番号	BSAN-XS	BSAN-S	BSAN-M	BSAN-L	BSAN-XL	BSAN-XXL

性能基準&規制遵守









詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域 Ansell Healthcare Europe NV 電話:+32 (0) 2 528 74 00 FAX:+32 (0) 2 528 74 01 アジア太平洋

Ansell Global Trading Center 電話:+603 8310 6688 FAX:+603 8310 6699

Ansell Healthcare Products LLC US 電話:+1 800 800 0444 US FAX:+1 800 800 0445 CA 電話:+1 800 363 8340

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. 電話:+52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited 電話:+61 1800 337 041 FAX:+61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex 電話:+44 1638 663338 FAX:+44 1638 668890

アンセル、[®] および™は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許:www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

