


## アレルギーを起こしにくい非滅菌促進剤不使用のニトリル手袋

- 低減されたアレルギーリスク: BioClean™ シナジー BSAN パウダーフリー手袋は、ラテックスや化学促進剤を使用していないため、Type IラテックスやType IV 化学物質によるアレルギーや過敏症を起こしません。
- クリーン加工: この非滅菌手袋は脱イオン洗浄を行い、表面の微粒子、イオン抽出物、不揮発性残留物をさらに低減しています。
- より持続可能なパッケージ: さらに、ニトリル手袋のプラスチックパッケージはリサイクル可能\*で、リサイクル素材から作られた段ボール製シッパーケースに入れてお届けします。

\*これらの素材は、お住まいの地域ではリサイクルに適していない可能性があるため、必ずお住まいの地域のリサイクル状況をご確認ください。



### 主な特徴とメリット

- 耐化学性: 化学物質や化学療法薬からの保護
- 二重手袋特性: 必要に応じてアンダー手袋としても使用可能
- 非粒子状パッケージ: 潜在的な汚染物質の危険性を低減

### 業界

- 管理された重要な環境
- 生産と製造
- ラボおよび研究開発

## 技術データシート

製品情報	
素材	ニトリル
色	グリーン
形状	左右兼用
カフ	ビード加工
製造 / QMS監査規格	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
規制	CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, 食品接触, カテゴリー III, UKCA
梱包	1密閉 PE 内袋あたり 100 枚入、1密閉 PE 外袋あたり 1 PE 内袋入 1 内張りカートンあたり 10 外袋入 (1000 枚)
保管	直射日光を避け、乾燥した場所に保管し、元の包装で保管すること。オゾン発生源から遠ざけてください。製品が表示通りに適切に保管されていれば、性能が失われたり、特性が大きく変化したりすることはない。製品が経年劣化や保管によって影響を受ける可能性がある場合は、包装資材に使用期限が記載されている。
原産国	マレーシア
展開サイズ	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)
パウダーの成分	パウダーなし
手袋外面	指先並びに掌部粗面加工
Internal Glove Surface	塩素処理
クリーンルーム対応	ISO クラス 4
保存期間	製造日から 5 年間。
化学療法薬剤透過耐性検査済み	はい
タンパク質レベル	該当せず:天然ゴムラテックス非含有
静電防止	はい



# Synergy BSAN

クラス 10 (ISO 4) 環境対応の非滅菌ニトリル製ク  
リーンルーム手袋

物理的特性							試験方法
サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)	EN ISO 21420
全長 (mm/インチ)	300 / 12						
掌部の幅 (mm/in)	75 / 3	85 / 3.3	95 / 3.7	105 / 4.1	115 / 4.5	119 / 4.6	
水密性検査	1.5 AQL 性能レベル 2						EN 374-2
標準微粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ (個 / $\text{cm}^2$ )	<1200						IEST-RP-CC005.4
単層掌部の最低厚さ (mm/mil)	0.10 / 3.94						EN 455-2
単層指部の最低厚さ (mm/mil)	0.14 / 5.51						EN 455-2
単層カフの最低厚さ (mm/mil)	0.08 / 3.15						EN 455-2
極限引張強さ (Mpa) エージング中	Min. 15						ASTM D412-06a
破断力 (N) エージング中	$\geq 6$ N						EN 455-2

## イオン含有量

濃度 ( $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ )	標準	濃度 ( $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ )	標準
アンモニウム	Available on File	硝酸塩	<0.25
臭化物	<0.01	亜硝酸塩	Available on File
カルシウム	<0.65	リン酸塩	<0.01
塩化物	<0.50	カリウム	<0.08
フッ化物	<0.01	ナトリウム	<0.05
リチウム	<0.01	硫酸塩	<0.05
マグネシウム	<0.01	亜鉛	<0.35

## ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)
追加注文番号	BSAN-XS	BSAN-S	BSAN-M	BSAN-L	BSAN-XL	BSAN-2XL

## 性能基準 & 規制遵守



詳しくは、[www.ansell.com](http://www.ansell.com)にアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域  
 Ansell Healthcare Europe NV  
 電話: +32 (0) 2 528 74 00  
 FAX: +32 (0) 2 528 74 01  
 アジア太平洋  
 Ansell Global Trading Center  
 電話: +603 8310 6688  
 FAX: +603 8310 6699

北米  
 Ansell Healthcare Products LLC  
 US 電話: +1 800 800 0444  
 US FAX: +1 800 800 0445  
 CA 電話: +1 800 363 8340  
 中南米、メキシコ、およびカリブ諸島  
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
 電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア  
 Ansell Limited  
 電話: +61 1800 337 041  
 FAX: +61 1800 803 578  
 UK  
 Ansell Nitritex  
 電話: +44 1638 663338  
 FAX: +44 1638 668890

アンセル、<sup>®</sup> および <sup>™</sup> は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

