

## 精密作業に必要な触感を提供する非滅菌、非テクスチャーのビニル製クリーンルーム用手袋。

- **高い触感:** BioClean™ Vector BVA-E 非滅菌ビニル手袋は、最適な厚みにより高い触覚感度を実現し、精密な取り扱いに最適です。
- **強化された堅牢性:** このクリーンルーム用手袋は袖口にもビーズ加工が施されているため、強度が向上し、より安定したフィット感が得られると同時に、液体が転がり落ちるリスクを最小限に抑えます。
- **製品の完全性を保護:** パウダーフリーの手袋は、静電気の帯電を防ぎ、コンポーネントを損傷する可能性があります。



### 主な特徴とメリット

- **最適な厚み:** 高い触覚感度、精密作業に最適。
- **ビーズカフ:** 強度を加え、しっかりと安定したフィット感
- **ESD特性:** 高度な製品保護\*

\*静電気の安全かつ計画的な放散管理

### 業界

- 管理された重要な環境





## Vector BVA-E

クラス 100 (ISO 5) 環境対応の非滅菌ビニル製手袋

### 技術データシート

製品情報	
素材	ビニル(ポリ塩化ビニル)
色	クリア
形状	左右兼用
カフ	ビード加工
製造 / QMS監査規格	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
規制	EN 420:2003 + A1:2009, カテゴリー I
梱包	1 密閉 PE 内袋あたり 100 枚入、1 密閉 PE 外袋あたり 1 PE 内袋入 1 内張りカートンあたり 10 外袋入 (1000 枚)
原産国	台湾
展開サイズ	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
パウダーの成分	パウダーなし
手袋外面	平滑
Internal Glove Surface	塩素処理
クリーンルーム対応	ISO クラス 5
保存期間	製造日より 5 年間
タンパク質レベル	該当せず:天然ゴムラテックス非含有
静電防止	はい



# Vector BVA-E

クラス 100 (ISO 5) 環境対応の非滅菌ビニル製手袋

物理的特性					試験方法
サイズ	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	
全長 (mm/インチ)	300 / 12				
掌部の幅 (mm/in)	85mm	95mm	105mm	115mm	
水密性検査	1.5 AQL 性能レベル 2				
標準微粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ (個/cm <sup>2</sup> )	<3000				
単層掌部の最低厚さ (mm/mil)	0.09 / 3.54				
単層指部の最低厚さ (mm/mil)	0.10 / 3.94				
単層カフの最低厚さ (mm/mil)	0.06 / 2.36				
破断力 (N) エージング中	$\geq 3.6$ N				

## イオン含有量

濃度 (µg/cm <sup>2</sup> )	標準	濃度 (µg/cm <sup>2</sup> )	標準
アンモニウム	Not Detected	硝酸塩	0.03
臭化物	0.002	亜硝酸塩	0.001
カルシウム	0.035	リン酸塩	0.019
塩化物	0.07	カリウム	0.007
フッ化物	0.003	ナトリウム	0.22
リチウム	0.001	硫酸塩	0.12
マグネシウム	0.002	亜鉛	Not Detected

## ご注文に関する情報

サイズ	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
追加注文番号	BVA-E-S	BVA-E-M	BVA-E-L	BVA-E-XL

## 性能基準&規制遵守

詳しくは、[www.ansell.com](http://www.ansell.com)にアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域  
Ansell Healthcare Europe NV  
電話: +32 (0) 2 528 74 00  
FAX: +32 (0) 2 528 74 01  
アジア太平洋  
Ansell Global Trading Center  
電話: +603 8310 6688  
FAX: +603 8310 6699

北米  
Ansell Healthcare Products LLC  
US 電話: +1 800 800 0444  
US FAX: +1 800 800 0445  
CA 電話: +1 800 363 8340  
中南米、メキシコ、およびカリブ諸島  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア  
Ansell Limited  
電話: +61 1800 337 041  
FAX: +61 1800 803 578  
UK  
Ansell Nitritex  
電話: +44 1638 663338  
FAX: +44 1638 668890

アンセル、<sup>®</sup> および <sup>™</sup> は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

