

# ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas  
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.  
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J  
BOULEVARD INTERNATIONAL 55  
B-1070 BRUSSELS  
BELGIUM

prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad toliau aprašytos AAP:

**ActivArmr® 80-658**

*Gaminiai pagaminti nuo: [2024/07/19]*

**AAP skirtos naudoti esant II kategorija pavojams**

EN388: 2016



**XX43E**

EN 407



**X2XXXX**

atitinka Reglamento (ES) 2016/425 ir Europos darnųjų standartų EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020 nuostatas, taip pat atitinka AAP, kurioms taikomas ES tipo tyrimas (B modulis, Reglamento V priedas); pagal sertifikato numerį 032/2022/0326.02, kurį išdavė notifikuoti įstaiga:

**CENTEXBEL (0493)  
TECHNOLOGIEPARK 70  
B-9052 ZWIJNAARDE  
BELGIUM**

ir joms taikoma procedūra, nustatyta Reglamento VI priede (Modulis C).

Guido Van Duren  
Director - Regulatory affairs  
„Ansell“

Vieta: Briuselis  
Data: 2024/07/19

# ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas  
**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.**  
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J  
BOULEVARD INTERNATIONAL 55  
B-1070 BRUSSELS  
BELGIUM

prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad toliau aprašytos AAP:

## ActivArmr® 80-658

*Gaminiai pagaminti nuo: [2022/03/04] ir iki: [2024/07/18]*

**AAP skirtos naudoti esant III kategorija pavojams**

EN388: 2016



**XX43E**

EN 407



**X2XXXX**

atitinka Reglamento (ES) 2016/425 ir Europos darnųjų standartų EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020 nuostatas, taip pat atitinka AAP, kurioms taikomas ES tipo tyrimas (B modulis, Reglamento V priedas); pagal sertifikato numerį 032/2022/0326, kurį išdavė notifikuojoji įstaiga:

**CENTEXBEL (0493)  
TECHNOLOGIEPARK 70  
B-9052 ZWIJNAARDE  
BELGIUM**

ir joms taikoma procedūra, nustatyta Reglamento VII priede (Modulis C2), prižiūrint notifikuotajai įstaigai:

**CENTEXBEL (0493)  
TECHNOLOGIEPARK 70  
B-9052 ZWIJNAARDE  
BELGIUM**

Guido Van Duren  
Director - Regulatory affairs  
„Ansell“

Vieta: Briuselis  
Data: 2022/03/04

# ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas  
**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.**  
**RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J**  
**BOULEVARD INTERNATIONAL 55**  
**B-1070 BRUSSELS**  
**BELGIUM**

prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad toliau aprašytos AAP:

## **ActivArmr<sup>®</sup> 80-658**

*Gaminiai pagaminti nuo: [2018/11/30] ir iki: [2022/03/03]*

**AAP skirtos naudoti esant III kategorija pavojams**

EN 388



**XX43E**

EN 407



**X2XXXX**

atitinka Reglamento (ES) 2016/425 ir Europos darnųjų standartų EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009 nuostatas, taip pat atitinka AAP, kurioms taikomas ES tipo tyrimas (B modulis, Reglamento V priedas); pagal sertifikato numerį 032/2018/2001, kurį išdavė notifikuoti įstaiga:

**CENTEXBEL (0493)**  
**TECHNOLOGIEPARK 70**  
**B-9052 ZWIJNAARDE**  
**BELGIUM**

ir joms taikoma procedūra, nustatyta Reglamento VII priede (Modulis C2), prižiūrint notifikuotajai įstaigai:

**CENTEXBEL (0493)**  
**TECHNOLOGIEPARK 70**  
**B-9052 ZWIJNAARDE**  
**BELGIUM**

Guido Van Duren  
Director - Regulatory affairs  
„Ansell“

Vieta: Briuselis  
Data: 2018/11/30

# ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas  
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.  
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J  
BOULEVARD INTERNATIONAL 55  
B-1070 BRUSSELS  
BELGIUM

prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad toliau aprašytos AAP:

## Powerflex 80-658

*Gaminiai pagaminti iki: [2018/11/29]*

**AAP skirtos naudoti esant III kategorija pavojams**

EN 388



X543

EN 407



X2XXXX

atitinka Reglamento (ES) 2016/425 ir Europos darnųjų standartų EN 388:2003, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009 nuostatas, taip pat atitinka AAP, kurioms taikomas EB tipo tyrimas; pagal sertifikato 032/2016/0102, kurį išdavė notifikuotoji įstaiga:

**CENTEXBEL (0493)  
TECHNOLOGIEPARK 70  
B-9052 ZWIJNAARDE  
BELGIUM**

ir joms taikoma procedūra, nustatyta Reglamento VII priede (Modulis C2), prižiūrint notifikuotajai įstaigai:

**CENTEXBEL (0493)  
TECHNOLOGIEPARK 70  
B-9052 ZWIJNAARDE  
BELGIUM**

Guido Van Duren  
Director - Regulatory affairs  
„Ansell“

Vieta: Briuselis  
Data: 2016/02/04