

## 손가락에 질감 처리된 라텍스 일회용 장갑으로, **Class 100(ISO 5)** 환경용으로 설계되었습니다.

- 향상된 편안함: 부드러운 라텍스 제형으로 제작된 **MICROFLEX® CE5-512** 클린룸 장갑은 편안함과 민첩성이 이상적으로 조화를 이룬 제품입니다.
- 향상된 그립: 이 일회용 라텍스 장갑은 다양한 조건에서 견고한 그립 성능을 발휘할 수 있도록 손가락에 질감 처리되었습니다.
- 제품 무결성 보장: 이 **MICROFLEX®** 장갑은 실리콘을 함유하고 있지 않으므로 제품 및 구성품 무결성이 훼손될 위험이 적습니다.



### 주요 특징 및 이점

- 부드러운 라텍스 포몰레이션: 편안함과 민첩함의 균형
- 질감 처리된 손가락: 향상된 그립
- 실리콘 프리(**Silicone free**) 디자인: 제품 보호 보장

### 산업

- 약품 제조
- 생명공학 제조
- 전자 제품 제조

### 본 제품을 권장하는 분야와 이유

- 클린 룸 청소 및 준비
- 고체 및 액체의 혼합, 화합
- 유출물 또는 누출물 청소
- 액체 및 고체 이송
- 원심분리기 및 크로마토그래피 컬럼의 적재
- 부품 조립
- 고체 및 액체 원재료의 계량 및 분배



### 기술 데이터 시트

	제품 정보
소재	천연 고무 라텍스
색상	내츨럴
형상	양손잡이용
소매	말림 마감
제조/QMS 감사 표준	ISO 9001:2015
포장	Double polybag당 장갑 100매 case당 polybag 10개 case당 장갑 1000매
보관	직사광선을 피하고, 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오. 오존 또는 발화원이 있는 곳으로부터 멀리 하십시오.
원산지	말레이시아
제공 사이즈	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
분말 함량	비분말 처리(Powder-Free)
외부 장갑 표면	손가락 부위 텍스처 처리
Internal Glove Surface	비분말 처리(Powder-Free)
클린 룸 클래스	ISO 클래스 5
유통기한	3년
화학 요법 약물과의 병용에 대해 검사됨	아니요
단백질 수준	총 추출 가능 단백질 50 µg/g 이하
정전기 방지	아니요

물리적 특성		검사 방법
길이(mm/in)	290 / 11.4	EN 420/ASTM D3767
구멍 없음	1.5 AQL	EN 455-1, ASTM D5151-06 (2011)
일반적인 미립자 수 ≥0.5µm(counts/cm <sup>2</sup> )	< 2,000 입자/cm <sup>2</sup>	IEST-RP-CC005.4
최소 단일 벽 손바닥 두께 (mm/mil)	0.14/5.5	EN 420/ASTM D3767
최소 단일 벽 손가락 두께 (mm/mil)	0.18/7.1	EN 420/ASTM D3767
최소 단일 벽 소매 두께 (mm/mil)	0.11/4.3	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	≥ 21	ASTM D412-06a
에이징 동안 극한 인장 강도(MPa)	≥ 16	ASTM D412-06a

### 주문 정보

사이즈	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
재주문 번호	CE5-512-XS	CE5-512-S	CE5-512-M	CE5-512-L	CE5-512-XL

### 성능 표준 및 규정 준수

추가적인 정보는 [www.ansell.com](http://www.ansell.com)를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역  
Ansell Healthcare Europe NV  
전화: +32 (0)2 528 74 00  
팩스 + 32 (0)2 528 74 01  
아시아 태평양 지역  
Ansell Global Trading Center  
전화: +603 8310 6688  
팩스: +603 8310 6699

북미 지역  
Ansell Healthcare Products LLC  
US 전화: +1 800 800 0444  
US 팩스: +1 800 800 0445  
CA 전화: +1 800 363 8340  
라틴 아메리카 및 카리브해 지역  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주  
Ansell Limited  
전화: +61 1800 337 041  
팩스: +61 1800 803 578  
**UK**  
Ansell Nitritex  
전화: +44 1638 663338  
팩스: +44 1638 668890

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.