

Gafas de un solo uso BioClean Clearview - Estéril

Las gafas estériles BioClean Clearview de un solo uso están fabricadas en PVC ligero y ultra-suave, y presentan un sistema de ventilación indirecta para mantener el confort y reducir el riesgo de contaminar el entorno controlado. Con certificación EPI Cat 2, ofrecen protección personal, se pueden usar fácilmente sobre gafas correctoras e incorporan una lente de policarbonato endurecido con revestimiento antirrayadura y para obtener una visión clara.

Key Features and Benefits

Montura de PVC ligero
Sistema de ventilación indirecta
Lente de policarbonato endurecido con revestimiento antivaho y antirrayadura
Cinta para la cabeza sin desprendimientos de fibras



Industrias

- Entornos controlados y críticos
- Producción y Fabricación
- Laboratorio e Investigación

Recomendado para

- Limpieza y preparación de salas limpias
- Manipulación de Productos Químicos
- Mezcla y formulación de sólidos y líquidos
- Producción farmacéutica
- Prevención del riesgo de contaminación cruzada
- Realización de pruebas
- Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesado
- Fabricación de semiconductores
- Fabricación de Instrumental Médico
- Preparación de productos farmacéuticos



Gafas de un solo uso BioClean™ Clearview BCGS1

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

| | |
|---------------------------------|---|
| Material | PVC, Policarbonato, Silicona |
| Color | Transparente |
| Normas de Auditoría | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D |
| Niveles | Número CE, EN 166:2001, ISO 9001:2008, Categoría II, UKCA |
| Resumen de Empaque | Una pieza por bolsa interna sellada de Tyvek™/polietileno; 10 bolsas internas por bolsa externa de plástico sellada; seis bolsas externas por caja (60 piezas) |
| Método de Esterilización | Ethylene Oxide (EtO) |
| Clase Salas Limpias | Clase 10/ISO Clase 4 & EU GMP Grado A/B y otras salas blancas estériles |
| Fecha de Caducidad | Tres (3) años desde la fecha de fabricación. |
| Estructura del Número Estándar | EN166 |
| Clase Óptica | 1 |
| Instrucciones de Almacenamiento | Mantener alejado de la luz solar directa; conservar en lugar seco y en su envase original. Mantener alejado de fuentes de ozono. Si los productos se almacenan correctamente, como se indica, no perderán sus prestaciones ni cambiarán sus características de forma significativa. Si los productos pueden verse afectados por el envejecimiento o el almacenamiento, la fecha de caducidad se menciona en los materiales de envasado. |
| Peso | 74g |

PHYSICAL PROPERTIES

| | |
|---------------------|---|
| Dimensiones Totales | Peso total ($\pm 2g$): 74g Grosor de la lente ($\pm 0.3mm$): 2mm Ancho del puente ($\pm 0.5mm$): 50mm Altura del puente ($\pm 0.5mm$): 25mm Ancho total (articulación a articulación)($\pm 3mm$): 155mm Altura total ($\pm 3mm$) 85mm |
|---------------------|---|

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| | | |
|-------|-----------------|----------------------|
| | TALLA | Gafas de un solo uso |
| BCGS1 | Nº NUEVO PEDIDO | BCGS1 |



Gafas de un solo uso BioClean™ Clearview BCGS1

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

| Required Markings | Markings On Frame | Meaning |
|-------------------|-------------------|---------|
| Standard Number | EN166 | |
| Field of Use | BT | |
| Conformity Mark | CE | |

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

| Required Markings | Markings On Ocular | Meaning |
|-------------------|--------------------|---------|
| Optical Class | 1 | |

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Estándares de rendimiento y de
conformidad reglamentaria



Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

