

11-754

Nuestro guante más liviano resistente al corte A4 según ANSI/ISO nivel D compatible con pantallas táctiles





Guantes ultraligeros resistentes al corte con calificación ANSI A4/EN ISO D y compatibles con pantallas táctiles

- Defensas reforzadas: Los guantes industriales HyFlex[®] 11-754, desarrollados con la tecnología de resistencia al corte INTERCEPT™ y que cumplen las normas de resistencia al corte ANSI A4 y EN ISO D, protegen contra las laceraciones y evitan las lesiones habituales en el lugar de trabajo.
- Sensibilidad táctil mejorada: Con la palma de la mano sumergida y el forro de nylon, estos guantes con revestimiento de PU se benefician de una sensibilidad táctil avanzada y de la compatibilidad con las pantallas táctiles
- Mayor comodidad: Ultraligeros y adaptados al contorno natural de la mano, los guantes HyFlex[®]
 11-754 PPE provocan una fatiga mínima de la mano.
- Destreza mejorada: El diseño ultraligero de estos guantes de poliuretano también aumenta la flexibilidad y la facilidad de uso diario
- Certificado de inocuidad para la piel: Los guantes de trabajo industriales HyFlex[®] 11-754 están homologados por Dermatest[®] para proteger la piel.



Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal
- Mercado Postventa Automotriz

Aplicaciones

- Ensamble & inspección de componentes
- Recolección y fijación de componentes y piezas
- Ensamble final
- Aplicación de acabados en materiales, productos





11-754

Nuestro guante más liviano resistente al corte A4 según ANSI/ISO nivel D compatible con pantallas táctiles

Prestaciones claves

- Protección contra cortes ANSI A4/EN ISO D: 3 veces mayor resistencia al corte*.
- Formulación ultraligera: comodidad y destreza garantizadas durante todo el día
- Diseño compatible con pantallas táctiles: Para optimizar la productividad y la seguridad
 *en comparación con los guantes estándar ANSI A2/ISO B-rated

Tecnologías





Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH











3X41D

Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
HyFlex [®] 11-754	Acabado: Palma recubierta Material del Recubrimiento: Poliuretano Material del Forro: Nylon, Spandex, Acero inoxidable Tipo de Puño: Muñeca de punto	18	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	225-285cm		12 pares/bolsa, 12 bolsas/caja

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76090 Queretaro, Qro. México T: +52 442 296 2050

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada T: +1 800 363 8340 F: +1 800 267 3551

Australi

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T: + 61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699

Ansell, [®] y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking ® 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

