

### Comfortabel, antistatisch chemisch beschermingspak met uitzonderlijke oplossingen voor meerdere gevaren .

- **Gespecialiseerde bescherming:** AlphaTec® 4000 CFR Gestikt & Getaped - Model 111 chemicaliën beschermingspak heeft oplossingen voor meerdere gevaren die een bewezen 8 uur durende barrière bieden tegen chemicaliën zoals niet-ontvlambare, ontvlambare en agressieve oplosmiddelen.
- **Verbeterde duurzaamheid:** Dit volledig beschermende pak voldoet aan EN ISO 14116 en ASTM D6413 vlambestendigheid\* en beschermt de drager tegen chemische sprays zonder de veiligheid in gevaar te brengen door de vlamverspreiding bij een steekvlam te beperken.
- **Verhoogd comfort:** De geoptimaliseerde pasvorm van dit beschermende pak biedt de drager meer comfort en veiligheid
- Dit pak met volledige chemische bescherming beschermt tegen infectieuze stoffen, getest volgens ASTM F1671 en koolwaterstoffen zoals hexaan, HF, oleum en nog veel meer.
- \* AlphaTec® 4000 CFR mag nooit afzonderlijk worden gedragen voor vlamvertragende bescherming.  
Draag altijd boven kleding met EN ISO 14116 Index 2 of hoger.



## Sectoren

- Olie en gas
- Chemische sector
- Brandweer en reddingsteams

## Toepassingen

- Noodsituaties met gevaarlijke stoffen
- Verontreinigde omgeving
- Werken met chemische stoffen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Concentreren, mengen en palletiseren
- Grote pijpleidingen assembleren en demonteren


## BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Oplossing voor meerdere gevaren:** Uitstekende chemische bescherming
- **Vlamvertragend:** Beschermd tegen chemische spray door verspreiding van vlammen te beperken
- **Geoptimaliseerde pasvorm:** Verbeterd draagcomfort en veiligheid


## Technologie



## Materiaal Schema



## Naaddiagram



## Performance Standards



CE 0598

EN ISO 13688:2013



EN 1073-2

EN 1149-5

EN 14126

EN ISO 14116

## Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Kleur	Oranje
Land van oorsprong	China
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt
Productmateriaal	Polyolefine barrièrelaag gevoerd met gebonden textielvlies met vlamvertraging en een barrièrelaag met vlamvertraging aan de buitenkant
Productreferentie	4000 CFR - Model 111
Naadtype	Gestikt en getapet
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Stijl Nummer	O47T111

## Pakonderdelen & accessoires

### Suit-onderdelen en -accessoires

#### Designeigenschappen

Overall met tweedelige kap, elastiek in de kap, taille en rond de polsen en enkels, met dubbele ritsluiting

### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van handelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

