

Odporne na chemikalia rękawice zapewniające doskonałą chwytność i zaawansowaną zręczność manualną



- **Specjalistyczna ochrona:** Rękawice ochronne AlphaTec® 58-270 posiadają cienką powłokę nitrylową, która zapewnia ochronę przed chemikaliami EN 374 typu A oraz oddychalność i wygodę.
- **Wzmocniony uchwyt:** powłoka ANSELL GRIP™ zapewnia wiodącą w swojej klasie przyczepność, gwarantując bezpieczniejszą obsługę.
- **Ulepszone funkcje:** Specjalne mankiety rękawic przemysłowych AlphaTec® 58-270 ułatwiają ich zakładanie i zdejmowanie, ułatwiając codzienne użytkowanie.
- **Zwiększona zręczność:** Ich bezszwowa konstrukcja o grubości 15 mm pomaga zmniejszyć obciążenie i zwiększyć sprawność manualną
- **Podwyższony komfort:** Ponadto ich nylonowa wyściółka zatrzymuje mniej ciepła, zmniejszając pocenie się i zapewniając większy komfort
- **Zwiększona wytrzymałość:** Te rękawice AlphaTec® są odporne na zużycie i mają poziom odporności na ścieranie ANSI 4

Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Rynek wtórny motoryzacji
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu
- Przemysł chemiczny
- Rolnictwo

Zastosowania

- Malowanie nadwozi, w tym kontrola powierzchni
- Nakładanie szczeliwa, drobne naprawy
- Tłoczenie i formowanie wtryskowe
- Naprawa i konserwacja sprzętu
- Montaż i mocowanie elementów
- Narzędzia i roboty lakiernicze i czyszczące
- Montaż końcowy
- Obróbka metali i szkła
- Montaż i kontrola komponentów
- Magazynowanie surowców
- Testowanie

Najważniejsze cechy

- **Cienka, wytrzymała powłoka nitrylowa:** ochrona chemiczna EN 374 typ A
- **Powłoka ANSELL GRIP™:** dla rękawic PPE zapewniających doskonałą chwytność
- **Duży mankiet zabezpieczający:** Łatwe do zakładania i zdejmowania rękawice ochronne

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Technologie



ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology



Normy wydajności

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN388: 2016



3121A

EN ISO 374-1:2016
Type A



JKLOPT

EN ISO 374-5



VIRUS



ISO 18889
G2



Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE
AlphaTec® 58-270	Liner Material: Nylon Coating Material: Nitril Featured Technology: ANSELL GRIP™	6, 7, 8, 9, 10, 11	300 / 11,8	Szare	<ul style="list-style-type: none">• 12 par w woreczku, 12 woreczków w opakowaniu• Wariant opakowania Vend, 1 para w worku, 72 worki w kartonie

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksyk
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.