

## Odporne na chemikalia rękawice z wewnętrzną powłoką pochłaniającą wilgoć, zapewniające komfort i wysoką wydajność

- **Zoptymalizowany komfort:** Zaprojektowane z dwuwarstwową powłoką z technologią AQUADRI™ Moisture Management, rękawice do ochrony chemicznej AlphaTec® 58-335 znacznie ograniczają pocenie się, dzięki czemu dłonie pozostają suche przez dłuższy czas.
- **Zwiększona wytrzymałość:** Dzięki wysokowydajnej mieszance nitrylowej te wytrzymałe rękawice robocze są bardziej odporne na rozdarcia, przebicia i ścieranie niż rękawice gumowe lub neoprenowe
- **Lepsza chwytność:** Rękawice przemysłowe AlphaTec® 58-335 z wykończeniem dłoni w kształcie odwróconej pastylki zapewniają również lepszą chwytność na mokro i sucho.
- **Ulepszone funkcje:** Są to również rękawice zatwierdzone przez FDA do kontaktu z żywnością, wyposażone w składany mankiet zapobiegający kapaniu na przedramię (mają dłuższy mankiet niż rękawice AlphaTec® 58-330).
- **Certyfikowane właściwości antystatyczne:** Ponadto spełniają one normy antystatyczne EN 1149

### Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Rynek wtórny motoryzacji
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu
- Przemysł chemiczny

### Zastosowania

- Montaż i kontrola komponentów
- Wymiana olejów, płynów i filtrów
- Narzędzia i roboty lakiernicze i czyszczące
- Pokrywanie, powlekanie, uszczelnianie, malowanie
- Obsługa towarów przychodzących
- Przenoszenie cieczy i substancji stałych
- Otwieranie i opróżnianie pomp i zaworów
- Ładowanie i wyładowywanie urządzeń
- Przenoszenie płynów i substancji stałych między zbiornikami i urządzeniami procesowymi
- Otwieranie pieców, czyszczenie pomp destylacyjnych, zaworów i przewodów oraz urządzeń krakingowych BTX
- Czyszczenie pieców, pomp destylacyjnych, zaworów i przewodów



# AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

## 58-335

Rękawice chemiczne z nową technologią zarządzania wilgocią AQUADRI

### Najważniejsze cechy

- **Technologia zarządzania wilgocią AQUADRI™:** wygodne rękawice ochronne
- **Wysokowydajna mieszanka nitrylowa:** odporność na rozdarcia, przebicia i ścieranie
- **Wykończenie dłoni w kształcie odwróconej pastylki:** lepsza przyczepność w mokrych i suchych warunkach

### Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

### Technologie



**AQUADRI™**

Moisture Management Technology



### Normy wydajności

EN388: 2016



4101A

EN ISO 374-1:2016



JKLOPT

EN ISO 374-5:2016



### Specyfikacje

MARKA   MODEL	opis	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE
AlphaTec® 58-335	Liner Material: Aquadri® 2 Coating Material: Nitril Featured Technology: AQUADRI™	7, 8, 9, 10, 11	380 / 15	Zielony	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 par/worek foliowy, 12 worków foliowych /karton, 144 pary/karton</li> <li>• Wariant opakowania Vend, 1 para w worku, 144 worki w kartonie</li> </ul>

#### Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Meksyk  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada Inc.  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
J2K 2K8, Canada  
T: 1 800 363-8340  
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: [www.ansell.com/patentmarketing](http://www.ansell.com/patentmarketing) © 2025 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

