

### Fato de proteção encapsulado adequado para sistemas alimentados/fornecidos por ar.

- **Proteção especializada:** O fato de proteção química AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline Ultrasonically Welded & Taped - Modelo 756 oferece uma excelente proteção pessoal
- **Versatilidade genuína:** O filtro HEPA deste fato de proteção química oferece uma proteção secundária contra a contaminação da linha aérea e um silenciador SMC mantém o ruído no interior do fato abaixo dos 70 dB (mesmo com o fluxo de ar máximo)
- **Estética considerada:** Além disso, este fato de proteção tem meias fixas com uma aba elástica na bota e foi concebido para ser usado dentro de botas de proteção química com a aba da perna usada no exterior para reduzir o potencial de entrada de produtos químicos
- **Riscos reduzidos:** A característica do cordão de emergência deste fato de proteção completo permite uma rápida retirada do fato em casos de emergência ou de perigo excessivo para o utilizador



## Indústrias

- Ciências da vida
- Química
- Transformação de alimentos
- Indústria
- Aplicação da lei

## Aplicações

- Abertura e esvaziamento de bombas, válvulas ou linhas
- Enchimento, mistura e carga de matérias-primas
- Ambientes contaminados
- Manuseamento de produtos químicos
- Transferência de líquidos e sólidos
- Recolha de amostras de matérias-primas
- Concentração, mistura e paletização
- Resposta a materiais perigosos
- Montagem e desmontagem de tubos de grande dimensão
- Carga e descarga de equipamentos de processo

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Barreira multicamada leve:** Proteção contra riscos químicos
- **Filtro HEPA:** Mantém o ruído no fato abaixo dos 70 dB
- **Aba elástica para botas:** Reduz o potencial de entrada de produtos químicos


### Diagrama de material




External film barrier layer

Core high barrier film layer


Non-woven inner layer



### Diagrama de costura



## Performance Standards



## Informações sobre o produto

Informações sobre o produto	
<b>Tamanhos disponíveis</b>	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
<b>Cor</b>	Amarelo
<b>País de origem</b>	China
<b>embalagem Overview</b>	Embalado individualmente
<b>material do produto</b>	Tecido laminado de barreira não tecido multicamada
<b>Modelo do produto</b>	3000 AVANT2 AIRline - Modelo 757
<b>padrões Overview</b>	CE CATEGORIA III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
<b>Tipo Seam</b>	Unidas e coladas
<b>Validade</b>	5 years
<b>Número de estilo</b>	Y300757

## Componentes e acessórios do fato

Componentes e acessórios do fato	
<b>Características de design</b>	Fato totalmente encapsulado concebido para ser utilizado em combinação com o regulador de ar AlphaTec® AVANT STS V.1 permanentemente ligado. As características do fato incluem um sistema de ventilação com canal de ar interno, punhos duplos, presilha para os dedos e polegar, luvas G01 Ansell Solvex (Nitrilo), luvas G02 Ansell Barrier ou luvas G05 AlphaTec® 29-500. Meias fixas com aba elástica para botas e cordão de emergência.

**Para obter mais informações, visite-nos em [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou utilize os seguintes contactos:**

**Região Europa, Médio Oriente e África**

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Região América do Norte**

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

**Austrália**

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Região Ásia-Pacífico**

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Região América Latina e Caraíbas**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

