

Anteriormente conhecida como: MICROCHEM® 4000 APOLLO - Model 126

Fato estanque a líquidos totalmente encapsulado, fato de proteção química, para proteção contra mais de 200 perigos.

- **Proteção especializada:** Concebido em conjunto com os serviços de bombeiros e de salvamento do Reino Unido, o fato de proteção química AlphaTec® 4000 APOLLO Ultrasonically Welded & Taped - Modelo 126 foi testado em termos de permeabilidade contra mais de 200 produtos químicos*, incluindo agentes de guerra química
- **Defesas reforçadas:** As costuras deste fato de proteção são soldadas e com fita adesiva, para uma proteção totalmente encapsulada contra riscos químicos líquidos (nível B) e de partículas
- **Um verdadeiro sentido prático:** A bolsa do aparelho de respiração autónomo (BA) deste fato de proteção química adapta-se à maioria dos BA convencionais
- **Características melhoradas:** Inclui luvas Ansell Barrier®, válvulas de exalação e uma viseira facial transparente
- **Conforto melhorado:** Os punhos interiores em malha e o tecido interior de tipo têxtil garantem o conforto do utilizador

*Proteção Tipo 3/4 da Categoria III da CE



Indústrias

- Química
- Ciências da vida
- Exploração mineira
- Combate a incêndios e salvamento
- Petróleo e gás
- Pós-venda automível
- Serviços de emergência
- Transformação de alimentos

Aplicações

- Ambientes contaminados
- Manuseamento de produtos químicos
- Enchimento, mistura e carga de matérias-primas
- Transferência de líquidos e sólidos
- Abertura e esvaziamento de bombas, válvulas ou linhas
- Carga e descarga de equipamentos de processo
- Recolha de amostras de matérias-primas
- Concentração, mistura e paletização
- Resposta a materiais perigosos
- Montagem e desmontagem de tubos de grande dimensão

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Testes de permeabilidade exaustivos:** proteção contra mais de 200 produtos químicos*
- **Costuras soldadas e com fita adesiva:** Defesas adicionais contra líquidos e partículas
- **Bolsa de respiração montada na retaguarda (BA):** Adaptação universal à maioria das BA

*incluindo agentes de guerra química

Tecnologia



MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology

Diagrama de material



External film barrier layer

Core high barrier film layer

Non-woven inner layer





Diagrama de costura



Performance Standards



Informações sobre o produto

Informações sobre o produto	
Tamanhos disponíveis	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Cor	Verde
País de origem	China
embalagem Overview	Embalado individualmente
material do produto	Tecido laminado de barreira não tecido multicamada
Modelo do produto	4000 APOLLO - Modelo 126
padrões Overview	CATEGORIA III DA CE (tipo 3-B, tipo 4-B, EN 14126)
Tipo Seam	Unidas e coladas
Validade	5 years
Número de estilo	G40T126

Componentes e acessórios do fato

Componentes e acessórios do fato	
Características de design	Fato totalmente encapsulado com sistema de entrada traseira de fecho de correr duplo, bolsa para o aparelho de respiração montada na parte traseira, meias anexas com aba para as botas e luvas Ansell AlphaTec® O2-100 anexas. Válvulas de exalação, viseira facial transparente, design em forma de asa de morcego que permite a verificação do manómetro de ar no interior do fato e suportes internos ajustáveis.
Luvax e anexos	AlphaTec® O2-100

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

