

İlk müdahaleciler ve acil servisler için hafif, Tip 3 kimyasal koruma çözümü olarak geliştirilmiştir..

TASARIM

Bu görünürlüğü son derece yüksek inovatif malzeme, güçlüdür, dayanıklıdır ve TEHLİKELİ MADDE (HAZMAT) müdahale ekipleri de dahil olmak üzere son derece tehlikeli alanlarda çalışanlar için uygundur.

ULTRASONİK KAYNAKLI VE BANTLANMIŞ DİKİŞLER

Bu dikiş teknolojisi, sıvılara ve partiküllere karşı en üstün bariyerimizdir

GİYSİ ÖZELLİKLERİ

- Neopren kauçuk yüz sızdırmazlık elemanı
- Çizme overflap'li ekli çoraplar
- Arkadan yatay fermuar girişi
- Kolluk galoşlu ve parmak halkalı, ekli Ansell Barrier Eldivenler

RENKLER

Turuncu

BEDENLER

S-5XL



Sektörler

- Kimyasal
- Yaşam Bilimleri
- Madencilik
- Yangın ve Kurtarma
- Petrol ve gaz
- Otomotiv Satış Sonrası
- Acil servisler
- Gıda İşleme

Uygulamalar

- Kontamine Ortamlar
- Kimyasallarla Çalışma
- Hammaddelerin doldurulması, harmanlanması ve yüklenmesi
- Sıvı ve katı maddelerin transferi
- Pompaların, valflerin veya boruların açılması ve boşaltılması
- Proses ekipmanlarının yüklenmesi ve boşaltılması
- Hammadde numunesi alma
- Konsantrasyon karıştırma ve paletleme
- Tehlikeli maddelere müdahale
- Büyük boruların montajı ve sökülmesi


BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI

- Çok sayıda organik ve inorganik kimyasallara, biyolojik tehlikelere ve kimyasal savaş ajanlarına karşı üstün geçirgenlik performansı
- EN ISO 6529'da listelenen 15 kimyasal maddenin 14'üne karşı >480 dakika geçirim süresi sağlayan olağanüstü bariyer koruması
- Korumak için tasarlanan, tam yüz solunum cihazlarının iyi oturması için neopren kauçuk yüz sızdırmazlık elemanlı, arkadan girilen giysi
- Daha fazla işçi güvenliği için görünürlüğü son derece yüksek parlak turuncu renk
- Kaynaklanmış ve bantlanmış dikişler, sıvılara ve partiküllere karşı en üstün bariyerimizdir
- Korumak için tasarlanmıştır, tipik inovatif özellikleri arasında çift fermuar sistemleri, örgü iç manşetli çift manşetler bulunmaktadır
- Hafif ve aynı zamanda güçlü ve dayanıklı olan çok katmanlı bariyer malzemesi
- Antistatiktir, EN 1149-5 uyarınca test edilmiştir


Teknoloji



Malzeme Diyagramı



Dikiş Diyagramı



Performance Standards



NFPA 1992

Ürün Bilgisi

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ürün Bilgisi | |
| Mevcut Boylar | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Renk | Turuncu |
| Menşei Ülke | Çin |
| Ambalaja Genel Bakış | Individually Packed |
| Ürün Malzemesi | Çok katmanlı dokusuz bariyer laminat kumaş |
| Ürün Referansı | 5000 - Model 151-G02 |
| Standartlara Genel Bakış | CE KATEGORİ III (Tip 3-B, Tip 4-B, Tip 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5) |
| Dikiş Türü | Kaynaklı ve Bantlı |
| Raf Ömrü | 5 years |

Takım bileşenleri & aksesuarları

| Takım bileşenleri & aksesuarları | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasarım Özellikleri | Neopren kauçuk yüz sızdırmazlık elemanı, arka yatay fermuar girişi, ultrasonik olarak kaynaklanmış ve bantlanmış dikişler. Çizme overflap'li ekli çoraplar ve kolluk galoşlu ve parmak halkalı, ekli Ansell Barrier® Eldivenler. |
| Eldivenler ve Eklere | AlphaTec® O2-100 |

Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2024

Bu doküman veya içerisinde Ansell adı na ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcı için özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

