

Rakipsiz konfor ve dirsek boyuna kadar koruma sağlayan lateks temiz oda eldiveni

400mm (16") boyuyla BioClean Ekstra Steril Lateks Eldivenler dirsek boyunca koruma ve uzun süreli kullanım için esneklik ve rahatlık sağlar. Bu doğal renkli eldiven, dokulu bir yüzeye ve dayanıklılık için kıvrımlı bir manşete sahiptir.

BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI

- Esnek ve konforlu
- Dirsek boyu koruma
- Pudrasız
- Kıvrımlı manşet
- Kolay çift kat eldiven kullanımı
- Partikül oluşturmeyen EasyTear ambalaj



Sektörler

- Kontrollü/Kritik Ortamlar
- Üretim ve İmalat
- Laboratuvar ve AR-GE
- Steril İşleme Bölümü

TEKNİK VERİLER TABLOSU

	Ürün Bilgileri
Malzeme	Doğal Kauçuk Lateks
Renk	Doğal
Bişim	Ambidekströz (Her iki elde de kullanılabilir)
Manşet	Kıvrımlı
İmalat/QMS Denetim Standartları	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Mevzuat	CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Gıda Teması, Kategori III, UKCA
Ambalajlama	One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (200 pairs) More sustainable packaging: These sterile gloves are packed in recyclable plastic packaging* and delivered in recycled cardboard shipper cases. *Inner wrap, pouch, bag and liner are made from polyethylene (PE) based film. Always check your local recyclable status as these materials may not be considered suitable for recycling in your location.
Menşei Ülke	Malezya
Mevcut boylar	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Pudra İçeriği	Pudrasız
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu Parmaklar ve Avuçiçi
Internal Glove Surface	Klorlu
Sterilizasyon Metodu	GAMMA ışınımı 25 kGy
Sterilizasyon Minimum Doz	25kGy
Sterilite Güvence Seviyesi	10 ⁻⁶
Temiz Oda Sınıfı	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren beş (5) yıl.
Kemoterapi ilaçlarıyla kullanım için test edilmiştir	Hayır
Protein Düzeyi	50 microg_g veya daha az toplam ekstrakte edilebilir protein
Antistatik	Hayır



Extra BLAS

Sınıf 10 (ISO 4) Ortamlarla Uyumlu
Steril Lateks Temiz Oda Eldiveni

Fiziksel Özellikler					Test Metodu
Boylar	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	EN ISO 21420
Uzunluk (mm/inç)	400 / 16				
Avuççi Genişliği (mm/in)	85/3.3	95/3.7	106/4.2	115/4.5	
Delik İçermeme	1,5 AQL Performans Seviyesi 2				EN 374-2
Tipik Partikül Sayısı $\geq 0,5\mu\text{m}$ (sayım / cm^2)	<2400				IEST-RP-CC005.4
Hedef Tek Duvar Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.17 / 6.69				EN 455-2
Hedef Tek Duvar Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.21 / 8.27				EN 455-2
Hedef Tek Duvar Manset Kalınlığı (mm/mil)	0.12 / 4.72				EN 455-2
Kopma Kuvveti (N) Yaşlanma Sırasında	$\geq 6 \text{ N}$				EN 455-2


İYONİK İÇERİK

$\mu\text{g}/\text{cm}^2$ cinsinden konsantrasyon	Tipik	$\mu\text{g}/\text{cm}^2$ cinsinden konsantrasyon	Tipik
Amonyum	0.333	Nitrat	0.528
Bromit	0.053	Nitrit	Not Detected
Kalsiyum	1.155	Fosfat	0.014
Klorid	4.412	Potasyum	0.075
Florür	Not Detected	Sodyum	0.025
Lityum	0.230	Sülfat	0.267
Magnezyum	Not Detected	Çinko	Not Detected

SİPARİŞ BİLGİLERİ

BOY	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
YENİDEN SİPARİŞ NO.	BLAS-S	BLAS-M	BLAS-L	BLAS-XL

PERFORMANS STANDARTLARI VE MEVZUATA UYGUNLUK



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcı için özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

