

Sağlam, dokunsal üç katmanlı tasarıma sahip ekstra ince, kimyasallara dayanıklı temiz oda eldivenleri

- **Uzmanlaşmış koruma** MICROFLEX™ 93-360 antistatik temiz oda eldivenleri, asitler, bazlar ve çeşitli çözücüler dahil olmak üzere sert kimyasallara karşı üstün koruma sağlayan üç katmanlı bir tasarıma sahiptir
- **Yüksek konfor:** Ekstra yumuşak özel formülasyonu konfor, dokunma hissi ve el becerisini bir araya getirir
- **Azaltılmış alerji riskleri:** Bu silikonsuz temiz oda eldivenlerinin nitril ve neopren bileşimi lateks içermez ve Tip I lateks alerjisi riskini önler
- **En aza indirilmiş kontaminasyon riskleri:** Bu MICROFLEX™ eldivenler partikül oluşturmayan EasyTear ambalajında geldiğinden, potansiyel kontaminasyon riskleri de minimumda tutulur



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI

- **Üç katmanlı tasarım:** Zorlu kimyasal tehlikelere karşı koruma*
- **Tescilli formülasyon:** Konfor, dokunsallık ve el becerisi
- **Nitril ve neopren kompozit:** Tip I lateks alerjisi riskleri ortadan kalktı

*Asitler, çözücüler ve bazlar dahil

Sektörler

- Farmasötik Üretim
- Biyoteknolojik Üretim
- Medikal Cihaz İmalatı
- Elektronik Üretimi

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Temiz oda temizliği ve hazırlanması
- Dökülme veya sızıntı temizleme
- Sıvı ve katı maddelerin transferi
- Katı ve sıvı hammaddelerin tartılması ve dağıtılması
- Santrifüjler ve kromatografi sütunlarının yüklenmesi
- Katı ve sıvıların harmanlanması, birleştirilmesi
- Parçaların montajı

TEKNİK VERİLER TABLOSU

Ürün Bilgileri	
Malzeme	Nitril + Neopren (Polikloropren)
Renk	Cam göbeği, Mavi
Biçim	Ambidekströz (Her iki elde de kullanılabilir)
Manşet	Kıvrımlı
İmalat/QMS Denetim Standartları	ISO 9001
Mevzuat	ASTM D6319, CE 0493, EN 388:2016, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategori III, UKCA
Ambalajlama	Vakum mühürlü polietilen torbada 50 eldiven Master polietilen torba başına 50 eldivenlik 1 torba Bir koliye/kartona yerleştirilen bir polietilen çanta astar içinde 10 master polietilen torba. Karton başına toplam 500 eldiven.
Mevcut boyalar	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Internal Glove Surface	Klorlu
Temiz Oda Sınıfı	Sınıf 100/ISO 5
Raf Ömrü	5 Years
Kemoterapi ilaçlarıyla kullanım için test edilmiştir	Evet, ASTM D6978 uyarınca gerçekleştirilmiştir, ABD FDA 510k'da listelenmemiştir
Protein Düzeyi	Not Applicable: contains no natural rubber latex
Antistatik	Evet
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	<ul style="list-style-type: none">Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC) <p><i>Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.</i></p>

Fiziksel Özellikler							Test Metodu
Boylar	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)	EN 420,ASTM D3767
Uzunluk (mm/inç)	≥ 285 / 11.2						
Avuçiçi Genişliği (mm/in)	76/3.0	85/3.4	95/3.7	106/4.2	115/4.5	122/4.8	
Delik İçermeme	0.65 AQL Performance Level 3						EN 374-2
Kopma Kuvveti (N) Yaşlanma Sırasında	≥ 6						EN 455-2


İYONİK İÇERİK

µg/cm ² cinsinden konsantrasyon	Tipik	µg/cm ² cinsinden konsantrasyon	Tipik
Amonyum	<0.0235	Nitrat	<0.382
Bromit	Belirlenmemiştir	Nitrit	Belirlenmemiştir
Kalsiyum	<0.361	Fosfat	Belirlenmemiştir
Klorid	<0.238	Potasyum	<0.022
Florür	Belirlenmemiştir	Sodyum	<0.032
Lityum	Belirlenmemiştir	Sülfat	<0.075
Magnezyum	Belirlenmemiştir	Çinko	<0.021

SİPARİŞ BİLGİLERİ

BOY	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)
YENİDEN SİPARİŞ NO.	93360060	93360070	93360080	93360090	93360100	93360110

PERFORMANS STANDARTLARI VE MEVZUATA UYGUNLUK



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini oluşturur veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcı için özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.