

Trước đây được gọi là: MICROCHEM® 3000 Overshoes - Model 400

### Vật liệu bền cung cấp một màng chắn hiệu quả chống lại một loạt các hóa chất vô cơ và tác nhân sinh học..

#### THIẾT KẾ

Một trong những loại quần áo bảo hộ chống hóa chất nhẹ và thoải mái nhất trên thị trường hiện nay, loại vải nhiều lớp bền bỉ này cung cấp một màng chắn cực kỳ hiệu quả chống lại cả hóa chất vô cơ và các mối nguy hại sinh học.

#### ĐƯỜNG MAY HÀN NỐI THEO PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM

Màng chắn chất lông và hạt bụi chắc chắn

#### ĐẶC TÍNH CỦA QUẦN

- Bo chun co giãn phần đầu

#### MÀU SẮC

Vàng

Cỡ

Một kích cỡ



## Các ngành công nghiệp

- Hóa chất
- Khai thác mỏ
- Chế biến thực phẩm
- Dầu khí
- Khoa học sự sống
- Phụ tùng ô tô
- Dịch vụ tiện ích

## CÁC TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- Vải màng chắn bảo vệ nhiều lớp phòng chống hiệu quả nhiều loại hóa chất
- Màu vàng sáng nổi bật để cải thiện sự an toàn của người lao động
- Nhẹ và bền



## Sơ đồ nguyên vật liệu



External film barrier layer

Core high barrier film layer

Non-woven inner layer




## Ứng dụng

- Rò rỉ không mong muốn tràn hoặc tình trạng rò thoát khác
- Khử trùng và vệ sinh nhà máy
- Làm sạch bể chứa
- Phản ứng cấp cứu
- Vận chuyển chất lỏng và chất rắn
- Làm sạch khu vực tràn hoặc rò rỉ
- Bảo trì
- Môi trường bị ô nhiễm

## Công nghệ



## Sơ đồ đường may



## Performance Standards



Tiêu chuẩn EN ISO 13688:2013



## Product Information

| Product Information            |   |
|--------------------------------|---|
| <b>KÍCH THƯỚC CÓ SẴN</b>       | Một cỡ  |
| <b>Màu sắc</b>                 | Vàng  |
| <b>Nước xuất xứ</b>            | Trung Quốc  |
| <b>Tổng quan về bao bì</b>     | 50 PR in a compressed bag                                     |
| <b>Chất liệu sản phẩm</b>      | Vải laminate không dệt đa lớp bảo vệ                          |
| <b>Mã tham chiếu sản phẩm</b>  | Bao bọc giày 3000 - Mẫu 400                                   |
| <b>Tổng quan về tiêu chuẩn</b> | PPE không được chứng nhận                                     |
| <b>Kiểu đường may</b>          | Các đường may hàn nổi theo phương pháp sóng siêu âm và dán ép |
| <b>Thời hạn sử dụng</b>        | 5 years   |

## Suit components & accessories

### Suit Components and Accessories

#### Tính năng thiết kế

Bao bọc giày, bo chun co giãn ở phần đầu và các đường may hàn nối.

**Để biết thêm về cấu tạo, vui lòng truy cập trang web [www.ansell.com](http://www.ansell.com) của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số**

#### **Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi**

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Bỉ  
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### **Khu vực Bắc Mỹ**

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, Hoa Kỳ  
Điện thoại: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### **Australia**

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Úc  
Điện thoại: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### **Khu vực Châu Á Thái Bình Dương**

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Điện thoại: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### **Khu vực Mỹ Latinh & Caribe**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sự bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn gang tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

