

FR - Mẫu 111

Công nghệ cháy chậm tiên tiến, thoáng khí,
bảo vệ Loại 5/6

Trước đây được gọi là: MICROGARD® FR - Model 111

Bộ quần áo cháy chậm thoáng khí, chống cháy nhẹ và các mối đe dọa từ chất lỏng và hạt bụi.

- **Bảo vệ chuyên dụng:** Bộ quần áo bảo hộ AlphaTec® FR Khâu - Mẫu 111 có vải Sontara®, bột gỗ và vải polyester cháy chậm*, bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm hạt bụi Loại 5 và tia chất lỏng Loại 6
- **Tăng cường sự thoải mái:** Chất liệu của bộ quần áo bảo hộ liền thân này có khả năng thoát hơi ẩm, giúp giảm nguy cơ sang chấn do nhiệt đồng thời tăng sự thoải mái cho người mặc
- **Cải thiện độ vừa vặn:** Tăng cường sự thoải mái nhờ độ vừa vặn tối ưu của AlphaTec® FR Khâu - Mẫu 111

*Không được mặc AlphaTec® FR riêng lẻ để bảo vệ cháy chậm - luôn mặc chồng lên các loại quần áo đạt tiêu chuẩn EN ISO 14116 Chỉ số 2



Các ngành công nghiệp

- Dầu khí
- Hóa chất

Ứng dụng

- Môi trường bị ô nhiễm
- Xử lý hóa chất
- Chiết rót, trộn và nạp nguyên liệu thô
- Vận chuyển chất lỏng và chất rắn
- Mở và xả van hoặc đường ống bơm
- Tải và bốc dỡ thiết bị chế biến
- Sưu tập mẫu nguyên liệu thô
- Chồng xếp kệ pallet và pha trộn nồng độ
- Lắp ráp và tháo rời các đường ống lớn


CÁC TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Hỗn hợp vải Sontara®, bột gỗ và polyester:** Chống cháy nhanh*, chống chất lỏng và hạt bụi**
- **Vải thoát hơi ẩm:** Thoải mái thoáng khí, giảm nguy cơ sang chấn do nhiệt
- **Tối ưu độ vừa vặn:** Đảm bảo tính an toàn, sự thoải mái

*Không được mặc AlphaTec® FR riêng lẻ để chống cháy chậm - luôn mặc chông lên quần áo đạt tiêu chuẩn EN ISO 14116 Chỉ số 2 trở lên

**Chống hạt bụi Loại 5, chống tia chất lỏng Loại 6

Sơ đồ nguyên vật liệu



Sơ đồ đường may



Performance Standards



Tiêu chuẩn EN ISO 13688:2013

Product Information

Product Information	
KÍCH THƯỚC CÓ SẴN	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Màu sắc	Xanh lam
Nước xuất xứ	Trung Quốc
Tổng quan về bao bì	Individually Packed
Mã tham chiếu sản phẩm	FR - Mẫu 111
Tổng quan về tiêu chuẩn	TIÊU CHUẨN CE HẠNG III (Loại 5, Loại 6, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5)
Kiểu đường may	Đường may khâu
Thời hạn sử dụng	5 years

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories

Tính năng thiết kế

Bộ quần áo liền thân, mũ trùm đầu 2 mảnh, mũ trùm đầu, eo, cổ tay và cổ chân bo thun co giãn. Các đường may được khâu vắt sổ bên ngoài.

Để biết thêm về cấu tạo, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Bỉ
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Bắc Mỹ

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Úc
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn gang tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

